

undefasa


always ceramics

*GENERAL
CATALOGUE*

26/27

undefasa

always ceramics



GENERAL
CATALOGUE

26/27



undefasa

Our Essence

**UNA MARCA PIONERA.
DESDE 1967.**

**A PIONEERING BRAND.
SINCE 1967.**

Somos una empresa familiar que vive la cerámica como parte de su identidad, trabajando con la misma ilusión, con el conocimiento que da la experiencia y con una mirada puesta siempre en el futuro.

Creemos en las relaciones que se construyen con el tiempo, en la confianza que nace de la honestidad y la cercanía, y en el valor de un equipo comprometido.

Cada colección que creamos, cada catálogo que presentamos y cada proyecto que acompañamos lleva una parte de nosotros, de nuestro compromiso con el trabajo bien hecho y de nuestra forma de entender este sector que tanto nos apasiona.

Ser una empresa familiar nos ha enseñado a escuchar, a cuidar cada detalle y a pensar en el largo plazo. Queremos seguir creciendo con quienes comparten nuestros valores, ofreciendo mucho más que un buen producto: calidad, dedicación y la seguridad de un trabajo bien hecho.

Gracias por formar parte de esta historia.

We are a family-owned company that lives and breathes ceramics as part of our identity, working with the same enthusiasm, with the knowledge that comes from experience, and always with our eyes set on the future.

We believe in relationships built over time, in trust that grows from honesty and closeness, and in the value of a committed team.

Each collection we create, each catalogue we present, and each project we accompany carries a part of us, our commitment to a job well done, and our way of understanding this sector that we are so passionate about.

Being a family business has taught us to listen, to care for every detail, and to think in the long term. We want to continue growing with those who share our values, offering much more than a good product: quality, dedication, and the certainty of a job well done.

Thank you for being part of this journey.



Our Essence



La certificación ISO 9001 es una norma internacional que establece requisitos para un sistema de gestión de calidad, enfocada en mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos. Ayuda a las organizaciones a garantizar productos y servicios consistentes y de calidad.

The ISO 9001 certification is an international standard that sets requirements for a quality management system, focused on improving customer satisfaction and process efficiency. It helps organizations ensure consistent and high-quality products and services.



La certificación QB UPEC evalúa la calidad y durabilidad de los revestimientos de suelo según criterios de uso, punzonamiento, humedad y productos químicos. Es otorgada por el CSTB y ayuda a garantizar materiales adecuados para diferentes tipos de espacios.

The QB UPEC certification assesses the quality and durability of floor coverings based on use, indentation, moisture, and chemical resistance. It is granted by the CSTB and helps ensure suitable materials for different types of spaces.

undefasa

Commitment to Quality

UN EQUIPO COMPROMETIDO CON LA CALIDAD.

A TEAM COMMITTED TO QUALITY.

La innovación ha formado parte de nuestra historia desde siempre. Trabajamos con un Sistema de Gestión Integrado basado en la mejora continua en todas las fases del proceso productivo, y contamos con certificaciones técnicas internacionales como ISO 9001 y QB UPEC, que avalan nuestra exigencia con la calidad. Pero si algo hemos aprendido como empresa familiar, es que lo que realmente marca la diferencia son las personas.

Su conocimiento, su implicación, su capacidad de cuidar cada detalle y de construir relaciones basadas en la confianza y la cercanía.

Crecemos con cada una de las personas que forman parte de este equipo, y con cada cliente que confía en nosotros. Juntos, seguimos construyendo una historia de pasión y compromiso por la cerámica.

Innovation has always been part of our history. We work with an Integrated Management System focused on continuous improvement in every phase of our production process, and we have international technical certifications such as ISO 9001 and QB UPEC, which endorse our dedication to quality. But if there's one thing we've learned as a family business, it's that what truly makes the difference is people.

Their knowledge, involvement, and ability to care for every detail help us build relationships based on trust and closeness.

We grow with every person who is part of this team and with every customer who places their trust in us. Together, we continue to build a story of commitment and passion for ceramics.



Commitment to Quality



La certificación ISO 50001 es una norma internacional que establece un sistema de gestión de la energía. Ayuda a mejorar la eficiencia energética y a reducir costos e impactos ambientales.

ISO 50001 certification is an international standard that sets and energy management system. It helps improve energy efficiency and reduce costs and environmental impact.



La certificación ISO 14001 es una norma internacional que establece requisitos para un sistema de gestión ambiental. Ayuda a las organizaciones a minimizar su impacto ambiental y cumplir con la normativa vigente.

ISO 14001 certification is an international standard that sets requirements for an environmental management system. It helps organizations reduce their environmental impact and comply with applicable regulations.

undefasa

Environmental Responsibility

LA SOSTENIBILIDAD, UN COMPROMISO REAL.

SUSTAINABILITY, A REAL COMMITMENT.

Una apuesta firme por la mejora continua y la innovación sostenible, con resultados medibles y reconocidos a través de certificaciones internacionales como ISO 14001 y ISO 50001.

En UNDEFASA llevamos años dando pasos firmes, impulsando un modelo de producción más eficiente y respetuoso con el entorno.

La implantación de un Sistema de Gestión Ambiental nos ha permitido optimizar los procesos en cada fase de fabricación, reduciendo consumos y minimizando el impacto medioambiental.

Porque cuidar de lo que nos rodea también es una forma de cuidar de las personas.

Y como empresa familiar, ese compromiso forma parte de nuestra manera de entender el presente... y de construir el futuro.


It's a firm commitment to continuous improvement and sustainable innovation, with measurable results recognized through international certifications such as ISO 14001 and ISO 50001.

At UNDEFASA, we have been taking steady steps for years toward a more efficient and environmentally responsible production model.

The implementation of an Environmental Management System has allowed us to optimize processes at every stage of manufacturing, reducing consumption and minimizing environmental impact.

Because caring for our environment is also a way of caring for people.

And as a family-owned company, that commitment is part of how we understand the present — and how we build the future.



Environmental Responsibility



undefasa

Safe Surfaces

ANTISLIP, UNA GAMA DE MATERIALES DISEÑADA PARA TU BIENESTAR.

ANTISLIP, A RANGE OF MATERIALS DESIGNED WITH YOUR WELL-BEING IN MIND.

Una selección de materiales antideslizantes desarrollada bajo los estándares técnicos más exigentes del mercado.

Productos diseñados para garantizar un alto grado de resistencia al deslizamiento en zonas exteriores y espacios húmedos como baños, terrazas o piscinas.

Pero detrás de cada desarrollo técnico también hay una forma de entender el diseño: cercana, comprometida y pensada para el bienestar de las personas.

Creemos que la seguridad y la estética pueden ir de la mano, y por eso trabajamos para que nuestros productos antideslizantes ofrezcan funcionalidad sin perder su atractivo visual.

Nuestros materiales cumplen con las normativas europeas vigentes y superan los valores requeridos en las pruebas de control, lo que los convierte en una solución segura y fiable para espacios que requieren prestaciones específicas sin renunciar a una cuidada propuesta estética.

Porque la seguridad también empieza en los detalles. Y en Undefasa cuidamos cada uno de ellos.

A selection of non-slip materials developed according to the most demanding technical standards on the market.

Products designed to ensure a high level of slip resistance in outdoor areas and wet spaces such as bathrooms, terraces, or swimming pools.

But behind every technical development lies a design philosophy: one that is thoughtful, committed, and centered on people's well-being.

We believe that safety and aesthetics can go hand in hand, which is why we strive to ensure our non-slip products deliver functionality without sacrificing visual appeal.

Our materials comply with current European regulations and exceed the required values in quality control tests, making them a safe and reliable solution for spaces that demand specific performance features without compromising on refined design.

Because safety begins with the details. And at Undefasa, we take care of every single one.



Safe Surfaces



IMMUNE
ANTIBACTERIAL TILES

undefasa

Healthy Spaces

INMUNE, PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA 24H.

INMUNE, 24H ANTIBACTERIAL PROTECTION.

IMMUNE es nuestra gama de productos cerámicos antibacterianos, desarrollada para ofrecer una protección eficaz, continua y duradera frente a bacterias, tanto en interiores como en exteriores.

Las nanopartículas antibacterianas incorporadas en el esmalte dotan a las piezas de una protección constante frente a agentes bacteriológicos, con una eficacia del 99,9%.

Este efecto se mantiene durante las 24h del día, incluso en completa oscuridad, y permanece activo durante toda la vida útil del producto.

Pensada para cualquier tipo de espacio -hogares, zonas públicas, comercios, gimnasios, terrazas, restaurantes o industrias-, la gama IMMUNE aporta un valor añadido en términos de seguridad y bienestar.

IMMUNE no es solo una solución técnica avanzada, es también una garantía de tranquilidad.

IMMUNE is our range of antibacterial ceramic products, developed to provide effective, continuous, and long-lasting protection against bacteria—both indoors and outdoors.

Antibacterial nanoparticles integrated into the glaze give each piece constant protection against bacterial agents, with an efficacy of 99.9%.

This effect lasts 24 hours a day, even in complete darkness, and remains active throughout the entire lifespan of the product.

Designed for all types of spaces—homes, public areas, retail stores, gyms, terraces, restaurants, or industrial settings—the IMMUNE range adds extra value in terms of safety and well-being.

IMMUNE is not just an advanced technical solution—it's a guarantee of peace of mind.



Healthy Spaces

Tipologías de producto

Product typologies



Cemento
Cement



Piedra
Stone



Mármol
Marble



Madera
Wood



Color
Colour

Desde el estilo industrial del cemento, la calidez de la madera, la sofisticación del mármol, hasta la autenticidad de la piedra. Cada colección está diseñada para inspirar y elevar los proyectos con la máxima innovación y calidad.

From the industrial style of concrete, the warmth of wood, the sophistication of marble, to the authenticity of stone. Each collection is designed to inspire and elevate projects with the utmost innovation and quality.

Porcelánico

- 22 NUANCE
- 36 NOSTALGIA
- 48 ICONIC

- 56 LAGOM
- 64 OTTAWA
- 70 CAPITOL

Pasta Blanca

- 30 NUANCE
- 42 NOSTALGIA
- 76 IMPRONTA

- 82 MEDITERRÁNEA
- 90 PORTOBELLO

Porcelánico

- 100 AVALLON
- 106 CORAL STONE
- 112 SLATE ORIGIN
- 118 WESTON
- 128 DIVERSO

- 134 NORTH STONE
- 140 SUNSET
- 146 ALPI
- 152 OLIMPIA
- 158 DUOMO

- 164 ARDESIA
- 170 ALABAMA
- 176 JAVA STONE
- 182 NEW BALI
- 188 NUSA

- 194 PIERRE DE BALI
- 200 BALI STONE
- 206 RAJASTHAN
- 212 DECON

Pasta Blanca

- 218 DECON
- 222 CATANIA

Porcelánico

- 230 ARABESCATO PURE
- 236 AMAZONITA
- 242 ONYX BLEND
- 248 NEGRO MARQUINA

- 254 TRAVERTINO
- 260 BLANCO THASSOS
- 266 TÍVOLI
- 272 TERRAZZO

- 278 ESSENZA
- 288 CLASSIC CREAM

Pasta Blanca

- 284 ESSENZA
- 294 CLASSIC CREAM
- 298 NEW ROYAL PULPIS

Porcelánico

- 306 VITA
- 314 LEGACY
- 320 SOMERSET
- 326 ARENDAL
- 332 HERITAGE

- 340 CASETO
- 346 KIRUNA
- 352 UPPSALA
- 358 LARVIK
- 364 ALBERTA

Pasta Blanca

- 372 ARTISAN CLAY
- 378 COLORLINE
- 384 COLORGLOSS/COLORMATT

Porcelanico Porcelain

	120x120R	60x120R	80x80R	30x120R	20x120R	60x60R	60x60	59x59R	45x45	30x60R	30x60	25x25	Pag.
Alabama			●				●				●		170
Alberta							●						364
Alpi		●	●				●				●		146
Amazonita		●											236
Arabescato Pure		●											230
Ardesia		●					●				●		164
Arendal				●	●								326
Avallon		●					●				●		100
Bali Stone											●	●	200
Blanco Thassos		●					●		●		●		260
Capitol		●	●				●	●	●		●		70
Caseto			●										340
Classic Cream		●					●				●		288
Colorgloss/ Colormatt									●				384
Coral Stone		●					●				●		106
Decon		●				●					●		212
Diverso		●	●			●				●			128
Duomo		●	●										158
Essenza		●	●				●				●		278
Heritage				●	●								332
Iconic		●	●			●				●			48
Java Stone											●	●	176
Kiruna					●								346
Lagom							●				●		56
Larvik					●								358
Legacy							●						314
Mediterránea						●							82
Negro Marquina		●											248
New Bali											●		182
New Royal Pulpis						●							298
North Stone		●	●			●				●			134
Nostalgia		●	●			●				●			36
Nuance	●	●	●			●				●			22
Nusa											●		188

Porcelanico Porcelain

	120x120R	60x120R	80x80R	30x120R	20x120R	60x60R	60x60	59x59R	45x45	30x60R	30x60	25x25	Pag.
Olimpia	●	●	●			●	●			●	●		152
Onyx Blend		●											242
Ottawa			●				●	●	●		●		64
Pierre de Bali											●		194
Portobello								●					90
Rajasthan											●		206
Slate Origin		●					●				●		112
Somerset							●						320
Sunset		●				●				●			140
Terrazzo			●										272
Tívoli			●				●				●		266
Travertino		●									●		254
Uppsala					●								352
Vita		●			●								306
Weston		●					●				●		118

Pasta Blanca White Body

31,5x100R												Pag.
Artisan Clay	●											372
Catania	●											222
Classic Cream	●											294
Colorgloss	●											384
Colorline	●											378
Colormatt	●											384
Decon	●											218
Essenza	●											284
Impronta	●											76
Mediterránea	●											82
New Royal Pulpis	●											298
Nostalgia	●											42
Nuance	●											30
Portobello	●											90

Antideslizante Antislip

	120x120	60x120	80x80	30x120	20x120	60x60	59x59	30x60	45x45	25x25	Pag.
Alpi		R12 C3	R12 C3								146
Ardesia						R13 C3		R13 C3			164
Arendal				R12 C3							326
Avallon		R11 C3				R11 C3					100
Bali Stone								R11 C3		R11 C3	200
Capitol			R11 C3			R11 C3	R11 C3	R11 C3			70
Coral Stone		R13 C3				R13 C3					106
Decon						R12 C3					212
Diverso		R12 C3	R12 C3			R12 C3					128
Java Stone								R11 C3		R11 C3	176
Kiruna					R13 C3						346
New Bali								R11 C3			182
North Stone		R12 C3	R12 C3			R12 C3					134
Nostalgia		R11 C3	R11 C3			R11 C3					36
Nuance	R11 C3	R11 C3	R11 C3			R11 C3					22
Nusa								R11 C3			188
Olimpia	R12 C3	R12 C3	R12 C3			R12 C3		R12 C3			152
Ottawa			R11 C3			R11 C3	R11 C3	R11 C3	R11 C3		64
Pierre de Bali								R11 C3			194
Rajasthan								R11 C3			206
Slate Origin						R12 C3		R12 C3			112
Sunset						R12 C3					140
Upssala					R13 C3						352
Vita					R11 C3						306
Weston						R12 C3		R12 C3			118

Brillo Gloss

31,5x100	
Colorgloss	384

Blancos White

31,5x100	
Mediterránea	82
Colorline	378
Colorgloss/Colormatt	384

Índice Upec Upec Index



60x60 · 45x45	
Ottawa	64
Blanco, Gris, Topo	
Antislip:	
(Blanco, Gris, Titan, Topo)	
Capitol	70
Beige, Blanco, Gris, Perla, Pizarra	
Antislip:	
(Blanco, Beige, Gris, Perla, Pizarra)	
60x60	
Olimpia	152
Beige, Antislip Beige	

Antibacteriano Antibacterial

60x120 · 80x80	
60x60 · 30x60	
Alpi	146
30x120 · 20x120	
Arendal	326
30x60 · 25x25	
Bali Stone	200

Simbología Symbology


MATT	mate matt	NATURAL	natural natural	V1	apariencia uniforme uniform appearance
GLOSS	brillo gloss	ANTI slip	antideslizante antislip	V2	ligera variación slight variation
MASS-COLOURED	masa coloreada mass-coloured	RELIEF	relieve relief	V3	variación moderada moderate variation
ANTIBACTERIAL	antibacteriano antibacterial	RECTIFIED	rectificado rectified	V4	variación alta strong variation

Paleta de Colores
Color Palett

ALABAMA 170



ALBERTA 364



ALPI 146



AMAZONITA VERDE 236



ARABESCATO PURE 230



ARDESIA 164



ARENDAL 326



ARTISAN CLAY 372



AVALLON 100



BALI STONE 200



BLANCO THASSOS 260



CAPITOL 70



CASETO 340



CATANIA 222



CLASSIC CREAM 288



COLORGLOSS / COLOMATT 384



COLORLINE 378



CORAL STONE 106



DECON 212



DIVERSO 128



DUOMO 158



ESSENZA 278



HERITAGE 332



ICONIC 48



IMPRONTA 76



JAVA STONE 176



KIRUNA 346



LAGOM 56




LARVIK 358




LEGACY 314



MEDITERRÁNEA 82




NEGRO MARQUINA 248



NEW BALI 182



NEW ROYAL PULPIS 298



NORTH STONE 134




NOSTALGIA 36



NUANCE 22



NUSA 188



OLIMPIA 152




ONYX BLEND 242



OTTAWA 64



PIERRE DE BALI 194



PORTOBELLO 90




RAJASTHAN 206



SLATE ORIGIN 112



SOMERSET 320



SUNSET 140



TERRAZZO 272



TÍVOLI 266



TRAVERTINO 254



UPPSALA 352



VITA 306



WESTON 118



CEMENT

*La sobriedad del cemento
aporta calma, continuidad
y carácter contemporáneo.*

*The sobriety of concrete
brings calm, continuity and
contemporary character.*



NUANCE

Nuance captura la esencia de la sofisticación contemporánea. Su diseño garantiza continuidad y una integración perfecta en suelos y paredes.


Nuance captures the essence of contemporary sophistication. Its design ensures continuity and seamless integration in floors and walls.




nuance perla



mosaico blanco



mosaico perla



mosaico gris

Relieve · Relief 60x120 cm_24x48"



nuance blanco losange



nuance perla losange



nuance gris losange



nuance blanco




Nuance / 120x120 cm_48x48" · 60x120 cm_24x48" · 80x80 cm_32x32" · 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"

Nuance


CEMENTO cement



nuance beige losange · nuance beige



mosaico beige



mosaico topo

Relieve · Relief 60x120 cm_24x48"



nuance beige losange



nuance topo losange



nuance topo



nuance topo losange


UNDEFASAPORCELÁNICO®



nuance blanco



nuance perla



nuance gris

Relieve · Relief



nuance blanco peak



nuance perla peak



nuance gris peak


Decorado · Decor



decorado nuance blanco



decorado nuance perla



decorado nuance gris



nuance gris · nuance perla peak



nuance perla



nuance gris peak



nuance blanco



nuance beige



nuance topo

Relieve · Relief



nuance blanco peak



nuance beige peak



nuance topo peak

Decorado · Decor



decorado nuance blanco



decorado nuance beige



decorado nuance topo



decorado nuance beige



nuance topo



nuance topo · decorado nuance topo



nuance topo · decorado nuance topo

FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R

RECTIFIED
22 FACES · V3
MATT


RELIEVE PEAK



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
22 FACES · V3
MATT

DECORADO NUANCE



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
22 FACES · V3
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00

A modern outdoor terrace with a large grey sectional sofa, a round wooden dining table with four chairs, and a stone wall in the background. The terrace is paved with large, light-colored tiles. The background wall is made of light-colored stone tiles. There are trees and greenery behind the wall. The overall aesthetic is minimalist and contemporary.

NOSTALGIA

*Nostalgia rinde homenaje a la
estética del barro y la terracota,
reinterpretada con un enfoque
minimalista y actual.*

Nostalgia pays tribute to the aesthetics of clay and terracotta,
reinterpreted with a minimalist and contemporary approach.

Nostalgia / 60x120 cm_24x48" · 80x80 cm_32x32" · 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"



nostalgia terra · nostalgia blanco · nostalgia terra tesela · nostalgia blanco teselado

Nostalgia


Relieve · Relief 60x120 cm_24x48"



mosaico blanco



mosaico beige



mosaico terra




nostalgia blanco tesela




nostalgia terra tesela




nostalgia blanco




FORMATOS · FORMATS




60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R11 C3



60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D
RECTIFIED
5 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
--



80x80 cm · 32x32"
MP8080R
RECTIFIED
10 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R11 C3




60x60 cm · 24x24"
MP6060R
RECTIFIED
20 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R11 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060R
RECTIFIED
40 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
--


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060R



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760R



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1.147,60
60x60 R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00
30x60 R	8	256	32	1,44	46,08	32,03	1.025,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00



nostalgia blanco



nostalgia beige



nostalgia terra

Relieve · Relief



nostalgia blanco teselado

Decorado · Decor



decorado nostalgia beige



nostalgia beige teselado



decorado nostalgia terra



nostalgia terra teselado



nostalgia beige teselado · nostalgia terra · nostalgia beige



nostalgia beige




nostalgia beige teselado



nostalgia blanco · decorado nostalgia verde

Nostalgia

Relieve · Relief



nostalgia blanco



nostalgia blanco teselado

Decorado · Decor



decorado nostalgia verde



decorado nostalgia beige



decorado nostalgia azul



decorado nostalgia terra



nostalgia blanco



nostalgia terra teselado · nostalgia blanco · nostalgia terra


FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R

RECTIFIED
20 FACES · V3
MATT


RELIEVE TESELADO



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
20 FACES · V3
MATT

DECORADO NOSTALGIA



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
5 FACES · V3
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00



ICONIC

Iconic se inspira en la arquitectura emblemática del siglo XX, donde el cemento se convierte en el gran protagonista del espacio.

Iconic is inspired by the emblematic architecture of the 20th century, where cement becomes the great protagonist of space.

Iconic / 60x120 cm_24x48" · 80x80 cm_32x32" · 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"



iconic perla · iconic perla striato · decorado iconic

Iconic

Relieve · Relief 60x120 cm_24x48"



iconic perla striato



iconic beige striato



iconic gris striato

Decorado · Decor 60x120 cm_24x48"



decorado iconic

DECOR · 10 different faces without continuity
DECORADO · 10 caras diferentes sin continuidad

Iconic / 60x120 cm_24x48" · 80x80 cm_32x32" · 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"



iconic azul · iconic gris

Iconic

Relieve · Relief 60x120 cm_24x48"



iconic caldera striato



iconic verde striato




iconic azul striato






FORMATOS · FORMATS



60x120 cm · 24x48"
MP60120R-TOP
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
MASS COLOURED
NATURAL R9 C1

RELIEVE STRIATO




60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D-TOP
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
MASS COLOURED
NATURAL R9 C1

DECORADO




60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D-TOP
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
MASS COLOURED
NATURAL R9 C1



80x80 cm · 32x32"
MP8080R-TOP
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
MASS COLOURED
NATURAL R9 C1

Colores disponibles
Available colours





60x60 cm · 24x24"
MP6060R-TOP
RECTIFIED
20 FACES · V3
MATT
MASS COLOURED
NATURAL R9 C1

Colores disponibles
Available colours





30x60 cm · 12x24"
MP6060R-TOP
RECTIFIED
40 FACES · V3
MATT
MASS COLOURED
NATURAL R9 C1


Colores disponibles
Available colours




PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1.147,60
60x60 R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00
30x60 R	8	256	32	1,44	46,08	32,03	1.025,00


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060R



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060R



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.



LAGOM

Lagom abraza la simplicidad elegante y funcional, creando espacios equilibrados que transmiten calma y confort.

Lagom embraces elegant, functional simplicity, creating balanced spaces that convey calm and comfort.

Lagom / 60x60 cm_24x24” · 30x60 cm_12x24”



decorado lagom blomma · lagom perla · lagom gris

Lagom

Relieve · Relief 30x60 cm_12x24”



lagom perla convex



lagom beige convex




lagom gris convex

Decorado · Decor 30x60 cm_12x24”



decorado lagom blomma

DECOR · 4 different faces without continuity
DECORADO · 4 caras diferentes sin continuidad



decorado lagom blomma

Lagom / 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"



Lagom

Relieve · Relief 30x60 cm_12x24"



lagom verde convex




lagom azul convex

Decorado · Decor 30x60 cm_12x24"



decorado rander rigato


DECOR · 4 different faces with continuity
DECORADO · 4 caras diferentes con continuidad



lagom verde



FORMATOS · FORMATS



60x60 cm · 24x24"
MP6060
16 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1



30x60 cm · 12x24"
MP3060
16 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1

DECORADO




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
4 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1

RELIEVE CONVEX




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
16 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x60cm PET3060



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x60cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x60cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x60cm RO760

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1.080,80
30x60 Convex	7	280	40	1,26	50,40	24,50	992,00



OTTAWA

*Ottawa transmite la serenidad
de la piedra natural con una
elegancia suave y atemporal.*


Ottawa conveys the serenity of natural stone
with a soft and timeless elegance.




ottawa blanco




mosaico blanco



mosaico gris



mosaico topo




mosaico titán




ottawa gris








ottawa titán



FORMATOS · FORMATS

				
80x80 cm · 32x32" MP8080R RECTIFIED 6 FACES · V3 MATT NATURAL R9 C1 ANTISLIP R11 C3	60x60 cm · 24x24" MP6060 -- 11 FACES · V3 MATT NATURAL R9 C1 ANTISLIP R11 C3	59x59 cm · 23,6x23,6" MP6060R RECTIFIED 11 FACES · V3 MATT NATURAL R9 C1 ANTISLIP R11 C3	45x45 cm · 18x18" MP4545 -- 11 FACES · V3 MATT NATURAL R9 C1 ANTISLIP R11 C3	30x60 cm · 12x24" MP3060 -- 12 FACES · V3 MATT NATURAL R9 C1 ANTISLIP R11 C3

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

				
PELDAÑO TÉCNICO 30x80cm PET3080R 30x60cm PET3060 30x59cm PET3060R 30x45cm PET3045	PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR 30x80cm PET3080R-A 30x60cm PET3060-A 30x59cm PET3060R-A 30x45cm PET3045-A	PELDAÑO ROMO 30x80cm PER3080R 30x60cm PER3060 30x59cm PER3060R 30x45cm PER3045	RODAPIÉ ROMO 7,3x80cm RO780R 7,3x60cm RO760 7,3x59cm RO760R 7,3x45cm RO745	MOSAICO 30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
59x59 R	4	128	32	1,39	44,48	27,69	886,00
45x45	7	364	52	1,42	73,84	26,53	1392,00
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



CAPITOL

Capitol envuelve los espacios con fuerza urbana, diseño elegante y una belleza muy actual.


Capitol envelops the spaces with urban force, elegant design and a very contemporary beauty.




mosaico blanco




mosaico beige



mosaico perla



mosaico gris




mosaico pizarra







FORMATOS · FORMATS




60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
7 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
--



80x80 cm · 32x32"
MP8080R
RECTIFIED
9 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R11 C3



59x59 cm · 23,6x23,6"
MP6060R
RECTIFIED
14 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R11 C3



60x60 cm · 24x24"
MP6060
14 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R11 C3




45x45 cm · 18x18"
MP4545
12 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
--




30x60 cm · 12x24"
MP3060
13 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R11 C3


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060
30x59 cm PET3060R
30x45 cm PET3045




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060-A
30x59 cm PET3060R-A
30x45 cm PET3045-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060
30x59 cm PER3060R
30x45 cm PER3045



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760
7,3x59 cm RO760R
7,3x45 cm RO745



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
59x59 R	4	128	32	1,39	44,48	27,69	886,00
45x45	7	364	52	1,42	73,84	26,53	1392,00
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



IMPRONTA

Impronta combina patrones sutilmente irregulares que invitan al tacto y crean un juego de luces y sombras.

Impronta features subtly irregular patterns that invite touch and create a play of light and shadow.



Impronta

Decorado · Decor



decorado impronta leaf

DECOR · 5 different faces with continuity
DECORADO · 5 caras diferentes con continuidad

Relieve · Relief



impronta blanco



impronta blanco trace



impronta beige



impronta beige trace



impronta blanco



impronta blanco trace



impronta beige

FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R

RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT

RELIEVE TRACE




31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R-D

RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT

COMBINA CON
COMBINES WITH



60x60 cm · 24x24”

MP6060R

Pag. 48

DECORADO LEAF



31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R-D

RECTIFIED
5 FACES · V3
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00
60x60R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00




MEDITERRÁNEA

Mediterránea recoge la esencia del estilo mediterráneo combinando el blanco más luminoso con tonos frescos y naturales.


Mediterranea captures the essence of the Mediterranean style by combining the brightest white with fresh and natural tones.



mediterránea blanco



mediterránea siena



mediterránea coral



mediterránea coral

Mediterránea

Relieve · Relief



mediterránea blanco persa



mediterránea siena persa

Decorado · Decor



decorado mediterránea

DECOR · 5 different faces with continuity
DECORADO · 5 caras diferentes con continuidad




mediterránea coral persa



mediterránea blanco · decorado mediterránea



mediterránea gris



mediterránea azul



mediterránea verde



mediterránea blanco · mediterránea azul



mediterránea verde



Mediterránea

Relieve · Relief



mediterránea gris persa



mediterránea azul persa

Decorado · Decor



decorado mediterránea


DECOR · 5 different faces with continuity
DECORADO · 5 caras diferentes con continuidad



mediterránea verde persa



mediterránea verde



mediterránea gris mediterránea azul mediterránea verde mediterránea blanco mediterránea siena mediterránea coral

FORMATOS · FORMATS




31,5x100 cm · 12x40"

MW31100R

RECTIFIED
10 FACES · V2
MATT

RELIEVE PERSA



31,5x100 cm · 12x40"

MW31100R-D

RECTIFIED
10 FACES · V2
MATT

DECORADO




31,5x100 cm · 12x40"

MW31100R-D

RECTIFIED
5 FACES · V2
MATT

PAVIMENTO
COORDINADO
PORCELÁNICO
COORDINATED
PORCELAIN TILE



60x60 cm · 24x24"

MP6060R

RECTIFIED
10 FACES · V2
MATT
NATURAL R10 C2

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00
60x60R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00

A modern bathroom vanity featuring a wall with a subtle, textured finish. A round mirror with a thin copper frame is mounted above a rectangular stone sink. The sink is equipped with a copper faucet and handles. To the left, a copper shower head is visible. On the right, two copper pendant lights hang above the vanity. The vanity itself has a dark wood countertop and a white cabinet below. Various bathroom items, including bottles of soap and a reed diffuser, are placed on the countertop. A potted plant is visible on the far right.

PORTOBELLO

*Inspirada en el estuco veneciano,
combina un delicado relieve
espatulado con un acabado
satinado y suave.*

Inspired by Venetian stucco, combining delicate palette knife relief with a smooth, satin finish.



portobello blanco



portobello perla



portobello gris

Relieve · Relief



portobello blanco scala



portobello perla scala

Decorado · Decor



decorado portobello gris

DECOR · 3 different faces without continuity
DECORADO · 3 caras diferentes sin continuidad



portobello gris scala



portobello gris · portobello blanco · decorado portobello gris



decorado portobello gris





portobello blanco



portobello beige



portobello topo

Portobello

Relieve · Relief



portobello blanco scala



portobello beige scala

Decorado · Decor



decorado portobello beige

DECOR · 3 different faces without continuity
DECORADO · 3 caras diferentes sin continuidad



portobello topo scala



decorado portobello beige



portobello beige scala



portobello beige · decorado portobello beige



portobello topo · portobello topo escala · decorado portobello beige

COLORES · COLOURS



portobello blanco portobello perla portobello gris portobello beige portobello topo

FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40"
MW31100R

RECTIFIED
8 FACES · V3
MATT



31,5x100 cm · 12x40"
MW31100R-D


RECTIFIED
8 FACES · V3
MATT



31,5x100 cm · 12x40"
MW31100R-D

RECTIFIED
3 FACES · V3
MATT

PAVIMENTO
COORDINADO
PORCELÁNICO
COORDINATED
PORCELAIN TILE



59x59 cm · 23,6x23,6"
MP6060R

RECTIFIED
7 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00
60x60R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00



STONE

*La piedra aporta textura,
equilibrio y una belleza
natural que perdura.*

*Stone brings texture,
balance and enduring
natural beauty.*



AVALLON

Avallon transmite la elegancia de la piedra con una estética serena y llena de equilibrio.

Avallon conveys the elegance of stone with a serene aesthetic full of balance.



avallon blanco · avallon blanco lamine



mosaico blanco



mosaico beige



mosaico arena

Relieve · Relief 60x120 cm_24x48"




avallon blanco lamine



avallon beige lamine



avallon arena lamine



avallon blanco lamine



avallon arena lamine



FORMATOS • FORMATS

RELIEVE LAMINE

60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R11 C3

60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--

60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
20 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R11 C3

30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
40 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060

PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A

PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060


RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760

MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00




CORAL STONE

*Coral Stone refleja la suavidad
de la piedra caliza con matices
cálidos y delicados.*

Coral Stone reflects the softness of limestone
with warm and delicate hues.




coral stone blanco · coral stone blanco stick



mosaico blanco



mosaico arena



mosaico beige

Decorado · Decor 60x120 cm_24x48"



decorado coral stone blanco



decorado coral stone arena



decorado coral stone beige



coral stone beige

Relieve · Relief 30x60 cm_12x24"



coral stone blanco stick



coral stone arena stick



coral stone beige stick

Coral Stone



Coral Stone

FORMATOS • FORMATS

60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
12 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R13 C3

DECORADO

60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D
RECTIFIED
4 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
--

60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
24 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R13 C3

30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
48 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
--

RELIEVE STICK

30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
--
40 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
--

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060

PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A

PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060

RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760

MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
30x60 Stick	7	280	40	1,26	50,40	24,50	992,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00



SLATE ORIGIN

*Slate Origin destaca por su
esencia mineral, texturas
profundas y gran personalidad
decorativa.*

Slate Origin stands out for its mineral essence,
deep textures and great decorative personality.

Slate Origin / 60x120 cm_24x48" · 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"



slate origin beige · slate origin beige graffiato



mosaico beige



mosaico gris



mosaico antracita



slate origin gris · slate origin gris graffiato



slate origin antracita

Slate Origin

Relieve · Relief 30x60 cm_12x24"



slate origin beige graffiato




slate origin gris graffiato




slate origin antracita graffiato



FORMATOS · FORMATS




60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
12 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
--



60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
24 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
40 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
--
40 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C1
--


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00



WESTON


*Weston combina sobriedad
y armonía en una superficie
versátil de inspiración pétrea.*

Weston combines sobriety and harmony in
a versatile, stone-inspired surface.


Weston Cross / 60x120 cm_24x48" · 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"




weston cross beige




mosaico blanco



mosaico beige



mosaico topo



mosaico gris



weston topo cliff



weston cross topo

Weston Cross

Relieve · Relief 30x60 cm_12x24"



weston blanco cliff



weston beige cliff




weston topo cliff




weston gris cliff



FORMATOS • FORMATS



60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--



60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
20 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
20 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
--
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE


Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00




weston line blanco




mosaico blanco



mosaico beige



mosaico topo



mosaico gris



weston line topo




Weston Line

Relieve · Relief 30x60 cm_12x24"



weston blanco cliff



weston beige cliff




weston topo cliff




weston gris cliff



FORMATOS · FORMATS



60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--



60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
20 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
20 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
--
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00



DIVERSO

Diverso nasce de la autenticidad de la piedra, con vetas únicas y gran dinamismo visual.

Diverso is born from the authenticity of stone, with unique veins and great visual dynamism.




mosaico blanco



mosaico beige



mosaico pardo



mosaico gris



mosaico antracita





FORMATOS • FORMATS

60x120 cm · 24x48"
MP60120R-TOP
RECTIFIED
MASSCOLOURED
12 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3

80x80 cm · 32x32"
MP8080R-TOP
RECTIFIED
MASSCOLOURED
12 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3

60x60 cm · 24x24"
MP6060R-TOP
RECTIFIED
MASSCOLOURED
24 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3

30x60 cm · 12x24"
MP3060R-TOP
RECTIFIED
MASSCOLOURED
48 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
--

PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES

PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060R

PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060R-A

PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060R

RODAPÍE ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760R

MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60 R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00
30x60 R	8	256	32	1,44	46,08	32,03	1025,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00



NORTH STONE

Northstone evoca paisajes naturales con una gráfica equilibrada, elegante y muy actual.


Northstone evokes natural landscapes with a balanced, elegant and contemporary graphic.



mosaico blanco



mosaico gris



mosaico antracita

Relieve · Relief 60x120 cm_24x48"



north stone blanco graffiato



north stone gris graffiato



north stone antracita graffiato



north stone antracita

North Stone



FORMATOS · FORMATS

60x120 cm · 24x48"
MP60120R-TOP
RECTIFIED
MASS-COLOURED
12 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3

RELIEVE GRAFFIATO
60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D-TOP
RECTIFIED
MASS-COLOURED
12 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
--

80x80 cm · 32x32"
MP8080R-TOP
RECTIFIED
MASS-COLOURED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3

60x60 cm · 24x24"
MP6060R-TOP
RECTIFIED
MASS-COLOURED
20 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R12 C3

30x60 cm · 12x24"
MP3060R-TOP
RECTIFIED
MASS-COLOURED
40 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
--

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060R

PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060R-A

PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060R


RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760R

MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60 R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00
30x60 R	8	256	32	1,44	46,08	32,03	1025,00
graffiato 60x120	2	60	30	1,44	43,20	30,34	910,20
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00



SUNSET

Sunset llena los espacios de calidez con tonos suaves y una belleza acogedora.

Sunset fills the warm spaces with soft tones and inviting beauty.



mosaico blanco



mosaico marfil



mosaico natural




mosaico gris




sunset gris



FORMATOS • FORMATS



60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
9 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C2
--




60x60 cm · 24x24”
MP6060R
RECTIFIED
18 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C2
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24”
MP3060R
RECTIFIED
36 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C2
--


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060R



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760R



MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60 R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00
30x60 R	8	256	32	1,44	46,08	32,03	1025,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00

The image shows a serene outdoor lounge space. The floor is covered in large, light-colored stone tiles with a natural, slightly veined texture. The walls are also made of these same stone tiles, arranged in a grid pattern. The ceiling is composed of horizontal wooden slats, creating a warm, textured look. In the foreground, on the left, there is a small wooden tray with a bottle of oil, a cup, and some folded towels. To the right, several wooden lounge chairs with light-colored cushions are arranged in a row. In the background, there is a planter box with green plants and a view of a lush garden with trees and a wooden bench. The overall atmosphere is fresh, clean, and minimalist.

ALPI

*Alpi inspira ambientes frescos y
luminosos con una superficie
natural de gran pureza.*

Alpi inspires fresh, luminous environments
with a natural surface of great purity.

Alpi / 60x120 cm_24x48" · 80x80 cm_32x32" · 60x60 cm_24x24" · 30x60 cm_12x24"




alpi beige · alpi beige rigato



mosaico beige



mosaico gris



mosaico pizarra

IMMUNE
ANTIBACTERIAL TILES

Alpi



alpi beige


Relieve · Relief 30x60 cm_12x24"



alpi beige rigato



alpi gris rigato



alpi pizarra rigato




alpi gris

UNDEFASAPORCELÁNICO®


PIEDRA stone




FORMATOS · FORMATS



60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R12 C3



80x80 cm · 32x32"
MP8080R
RECTIFIED
10 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R12 C3



60x60 cm · 24x24"
MP6060
17 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C2




30x60 cm · 12x24"
MP3060
30 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C2

RELIEVE RIGATO




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
30 FACES · V4
MATT
NATURAL R10 C2


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00




OLIMPIA

Olimpia refleja distinción y solidez con una piedra elegante de fuerte presencia visual.

Olimpia reflects distinction and solidity with an elegant stone of strong visual presence.



mosaico beige



mosaico gris





FORMATOS · FORMATS

New Format
120x120

120x120 cm · 48x48”
MP120120R
RECTIFIED
6 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3
Colores disponibles
Available colours

60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
6 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3

80x80 cm · 32x32”
MP8080R
RECTIFIED
6 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3


60x60 cm · 24x24”
MP6060R
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3

60x60 cm · 24x24”
MP6060
--
14 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3


30x60 cm · 12x24”
MP3060R
RECTIFIED
17 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3

30x60 cm · 12x24”
MP3060
--
13 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
120x120 R	1	40	40	1,44	57,60	30,50	1.220,00
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60 R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60 R	8	256	32	1,44	46,08	32,03	1025,00
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00



DUOMO

senso

Duomo aporta nobleza y sofisticación con una gráfica clásica de gran belleza arquitectónica.

Duomo brings a sense of nobility and sophistication through a classic pattern of remarkable architectural beauty.




mosaico gris




malla gris hexagon



mosaico moss



malla moss hexagon





duomo gris




duomo moss

FORMATOS · FORMATS




60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL C1
SENSO




80x80 cm · 24x24”
MP8080R
RECTIFIED
9 FACES · V3
MATT
NATURAL C1
SENSO


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R



MOSAICO
30x30 cm · 12x12”
MOSQUARE



MALLA HEXAGON
26,5x28,3 cm · 10x11”
MOSHAPES

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	34,80	12,65	759,00
malla hexagon 26,5x28,3	10	480	48	0,75	35,99	15,00	720,00



ARDESIA

Ardesia muestra la fuerza de la pizarra con relieves sutiles y gran profundidad visual.

Ardesia showcases the strength of slate with subtle textures and great visual depth.



ardesia gris · ardesia gris wall



mosaico beige




mosaico arena



mosaico perla



mosaico gris



mosaico pizarra

Relieve · relief 30x60 cm_12x24"



ardesia beige wall



ardesia arena wall



ardesia perla wall



ardesia gris wall



ardesia pizarra wall




ardesia gris






FORMATOS • FORMATS



60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
--




60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
9 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R13 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
19 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
ANTISLIP R13 C3

RELIEVE WALL




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
--
3 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1
--


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
wall 30x60	8	256	32	1,44	46,08	25,60	831,20
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



ALABAMA

Alabama transmite calidez y naturalidad con una superficie equilibrada y muy acogedora.

Alabama conveys warmth and naturalness through a well-balanced and highly inviting surface.



alabama perla · alabama gris · alabama perla muretto



mosaico beige



mosaico perla



mosaico gris



alabama gris



alabama beige

Relieve · relief 30x60 cm_12x24"



alabama beige muretto




alabama perla muretto


Alabama



FORMATOS · FORMATS



80x80 cm · 32x32"
MP8080R-R
RECTIFIED
8 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1



60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
9 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1




30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
9 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1

RELIEVE MURETTO




30x60 cm · 12x24"
MP3060-D
--
9 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060R-A



PELDAÑO ROMO
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
muretto 30x60	8	256	32	1,44	46,08	25,60	831,20
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00




JAVA STONE

Java Stone aporta fuerza visual y riqueza gráfica con una inspiración claramente natural.

Java Stone brings visual strength and graphic richness with a clearly natural inspiration.



Java Stone



UNDEFASAPORCELÁNICO®

PIEDRA stone



FORMATOS • FORMATS




30x60 cm · 12x24"
Blue MP3060
Turquoise MP3060-TOP
25 FACES · V4
MATT
ANTISLIP R11 C3




25x25 cm · 10x10"
Blue MP2525
Turquoise MP2525-TOP
50 FACES · V4
MATT
ANTISLIP R11 C3


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm PET3060
25x25 cm PET2525




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x60 cm PET3060-A
25x25 cm PET2525-A



PELDAÑO ROMO
30x60 cm PER3060
25x25 cm PER2525



RODAPIÉ ROMO
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING


SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
25x25	18	972	54	1,13	61,02	24,30	1324,20
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



NEW BALI

New Bali reinventa la esencia natural de la piedra con frescura y gran versatilidad.

New Bali reinvents the natural essence of stone with freshness and great versatility.



new bali jade



new bali blue



new bali green



new bali sand





new bali jade



new bali blue



new bali green




new bali sand

FORMATOS • FORMATS




30x60 cm · 12x24”
MP3060
38 FACES · V4
MATT
ANTISLIP R11 C3


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



NUSA

Nusa ofrece una propuesta suave y armónica, inspirada en la calma de la naturaleza.


Nusa offers a smooth and harmonious proposal, inspired by the calm of nature.




mosaico green



mosaico blue






FORMATOS · FORMATS




30x60 cm · 12x24”
MP3060
48 FACES · V4
MATT
ANTISLIP R11 C3


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 3940.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



PIERRE DE BALI

*Pierre de Bali combina
autenticidad, frescura y un
diseño pensado para espacios
llenos de luz.*

Pierre de Bali combines authenticity, freshness,
and a design conceived for sun-drenched spaces.



pierre de bali verde



mosaico verde



mosaico azul

Pierre de Bali

Decorado · Decor 30x60 cm_12x24"



collage pierre de bali verde



collage pierre de bali azul



pierre de bali verde



pierre de bali verde




pierre de bali azul

FORMATOS · FORMATS




30x60 cm · 12x24”
MP3060
17 FACES · V3
MATT
ANTISLIP R11 C3

DECORADO




30x60 cm · 12x24”
MP3060-D
13 FACES · V3
MATT
ANTISLIP R11 C3


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



BALI STONE

Bali Stone transmite exotismo y serenidad con texturas orgánicas y un aspecto muy relajante.

Bali Stone conveys exoticism and serenity through organic textures and a deeply relaxing look.

Bali Stone / 30x60 cm_12x24" · 25x25 cm_10x10"



bali stone gris



mosaico beige



mosaico gris



mosaico pizarra

IMMUNE
ANTIBACTERIAL TILES

Bali Stone



bali stone 25x25 · bali stone pizarra

Formato 25x25: Color único
Size 25x25: Unique color






Bali Stone

FORMATOS · FORMATS




30x60 cm · 12x24”
MP3060
12 FACES · V4
MATT
ANTISLIP R11 C3




25x25 cm · 10x10”
MP2525
36 FACES · V4
MATT
ANTISLIP R11 C3
Color único · Las cajas contienen 18 piezas aleatorias.
Unique colour · The boxes contain 18 random pieces.


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm PET3060
25x25 cm PET2525




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x60 cm PET3060-A
25x25 cm PET2525-A



PELDAÑO ROMO
30x60 cm PER3060
25x25 cm PER2525



RODAPIÉ ROMO
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING


SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
25x25	18	972	54	1,13	61,02	24,30	1324,20
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



RAJASTHAN

Rajasthan destaca por su riqueza cromática y la belleza artesanal de la piedra natural.

Rajasthan stands out for its rich color palette and the artisanal beauty of natural stone.






FORMATOS • FORMATS




30x60 cm • 12x24”
MP3060
18 FACES • V4
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R11 C3


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x60 cm PER3060



RODAPÍE ROMO
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



DECON


Decon expresa modernidad y equilibrio con un diseño limpio y de gran versatilidad.

Decon expresses modernity and balance through a clean, highly versatile design.






FORMATOS · FORMATS



60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
--




60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
20 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
ANTISLIP R12 C3




30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
20 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1
--


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00




decon blanco · decon blanco chiseld

Relieve · Relief




decon blanco



decon blanco chiseld




decon perla



decon perla chiseld



decon arena




decon arena chiseld



decon blanco chiseld



FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R

RECTIFIED
20 FACES · V2
MATT

RELIEVE CHISELD



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
20 FACES · V2
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00

A modern bathroom interior with a minimalist aesthetic. The room features a large, freestanding marble bathtub with a natural veining pattern, set against a light-colored wooden wall. A white robe hangs on the wall behind the tub. To the left, a white ceramic sink sits on a dark wooden vanity with a curved faucet. A small potted plant is on the vanity. The ceiling has exposed concrete beams with recessed lighting. A large window on the right side of the room provides natural light and a view of the outdoors. A small black stool is placed near the tub.

CATANIA

Catania recoge la esencia mediterránea con texturas suaves y una elegancia luminosa.

Catania captures the Mediterranean essence with soft textures and a luminous elegance.



catania blanco



catania perla



catania beige

Relieve · Relief



catania blanco pad

Decorado · Decor



decorado catania perla



catania perla pad



decorado catania beige



catania beige pad

DECOR · 3 different faces without continuity
DECORADO · 3 caras diferentes sin continuidad



catania beige · decorado catania beige · catania beige pad



catania perla





catania beige · catania beige pad · heritage roble

FORMATOS · FORMATS




31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R

RECTIFIED
10 FACES · V2
MATT

RELIEVE PAD



31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R-D

RECTIFIED
5 FACES · V2
MATT

DECORADO



31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R-D

RECTIFIED
3 FACES · V2
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00

MARBLE

*El mármol transmite luz,
distinción y una elegancia
clásica que perdura en el tiempo.*

*Marble conveys light, distinction,
and a timeless elegance that
endures over time.*



ARABESCATO PURE

Arabescato Pure eleva cada superficie con un acabado refinado que evoca lujo y sofisticación.

Arabescato Pure elevates every surface with a refined finish that evokes luxury and sophistication.




mosaico arabescato pure






arabescato pure blanco

FORMATOS · FORMATS




60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V4
MATT
NATURAL R9 C1


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R



RODAPÍE ROMO
7,3x120 cm RO7120R



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



AMAZONITA VERDE

*Amazonita destaca por su carácter
único, combinando frescura,
elegancia y un aire exclusivo.*

Amazonita stands out for its unique character, combining
freshness, elegance, and an exclusive appeal.



amazonita verde · heritage roble




mosaico amazonita verde



amazonita verde


Amazonita Verde






amazonita verde

FORMATOS • FORMATS




60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V4
MATT
NATURAL R9 C1


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R



RODAPÍE ROMO
7,3x120 cm RO7120R



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



ONYX BLEND

Onyx Blend ofrece una propuesta equilibrada que une belleza, funcionalidad y armonía visual.

Onyx Blend offers a balanced proposal that combines beauty, functionality, and visual harmony.




mosaico onyx blend






onyx blend

FORMATOS • FORMATS




60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V4
MATT
NATURAL R9 C1


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00




NEGRO MARQUINA

Negro Marquina resalta por su negro intenso y vetas blancas, creando contraste y gran elegancia.

Negro Marquina stands out for its deep black tone and striking white veining, creating contrast and refined elegance.



negro marquina



mosaico negro marquina



negro marquina


Negro Marquina






negro marquina

FORMATOS · FORMATS




60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V4
MATT
MASS COLOURED
NATURAL R9 C1


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



TRAVERTINO

Travertino Beige muestra una estética natural y suave, ideal para espacios cálidos y equilibrados.

Travertino Beige features a soft, natural aesthetic, ideal for warm and balanced spaces.



travertino beige

Travertino

Relieve · Relief 30x60 cm_12x24"



mosaico beige



travertino beige stick



mosaico perla



travertino perla stick



travertino beige





FORMATOS · FORMATS

60x120 cm · 24x48"
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V4
MATT
NATURAL R9 C1

30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
40 FACES · V4
MATT
NATURAL R9 C1

RELIEVE STICK

30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
40 FACES · V4
MATT
NATURAL R9 C1

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060

PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A

PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060

RODAPÍE ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760

MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
30x60 stick	7	280	40	1,26	50,40	24,50	992,00
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00

BLANCO THASSOS

Blanco Thassos ilumina los espacios con su pureza, vetas delicadas y gran versatilidad.

Blanco Thassos brightens spaces with its purity, delicate veining, and great versatility.



Blanco Thassos / 60x120 cm_24x48" · 60x60 cm_24x24" · 45x45 cm_18x18" · 30x60 cm_12x24"



blanco thassos



mosaico blanco thassos



blanco thassos



Blanco Thassos

UNDEFASAPORCELÁNICO®


MÁRMOL marble



blanco thassos


Blanco Thassos

FORMATOS • FORMATS



60x120 cm · 24x48”
MP60120R

RECTIFIED
11 FACES · V3
MATT
NATURAL



60x60 cm · 24x24”
MP6060

--
6 FACES · V3
MATT
NATURAL



45x45 cm · 18x18”
MP4545


--
10 FACES · V3
MATT
NATURAL




30x60 cm · 12x24”
MP3060

--
6 FACES · V3
MATT
NATURAL


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060
30x45 cm PET3045




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A
30x45 cm PET3045-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060
30x45 cm PER3045



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760
7,3x45 cm RO745



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
45x45	7	364	52	1,42	73,84	26,53	1392,00
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



TÍVOLI

Tívoli seduce con una gráfica sutil y un ligero relieve que aporta riqueza y singularidad.


Tívoli captivates with a subtle graphic and a gentle relief that adds richness and uniqueness.




mosaico perla



mosaico beige




mosaico gris






FORMATOS · FORMATS



80x80 cm · 32x32"
MP8080R
RECTIFIED
5 FACES · V2
MATT
NATURAL C1




60x60 cm · 24x24"
MP6060
--
3 FACES · V2
MATT
NATURAL C1




30x60 cm · 12x24"
MP3060
--
10 FACES · V2
MATT
NATURAL C1


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



TERRAZZO


Terrazzo recupera la esencia del material tradicional con una estética actual y muy decorativa.

Terrazzo reinterprets the essence of the traditional material with a contemporary and highly decorative aesthetic.






FORMATOS · FORMATS




80x80 cm · 32x32”
MP8080R
RECTIFIED
3 FACES · V2
MATT
NATURAL C1


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x80 cm PET3080R



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x80 cm PET3080R-A



PELDAÑO ROMO
30x80 cm PER3080R



RODAPIÉ ROMO
7,3x80 cm RO780R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60




ESSENZA

*Essenza une la atemporalidad
de la piedra con un diseño limpio
y una estética delicada.*

Essenza combines the timelessness of stone with a clean design and a delicaded aesthetic.



malla set




mosaico







FORMATOS · FORMATS



60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
9 FACES · V3
MATT
NATURAL C1



80x80 cm · 32x32”
MP8080R
RECTIFIED
12 FACES · V3
MATT
NATURAL C1




60x60 cm · 24x24”
MP6060
--
12 FACES · V3
MATT
NATURAL C1




30x60 cm · 12x24”
MP3060
--
18 FACES · V3
MATT
NATURAL C1


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x80 cm PET3080R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x80 cm PET3080R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x80 cm PER3080R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x80 cm RO780R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm · 12x12”
MOSQUARE



MALLA SET
28,5x34,5 cm · 11x13,5”
MOSHAPES

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00
malla set 28x34,5	10	480	48	0,97	46,37	18,00	864,00



essenza · essenza oval

Essenza



essenza

Reliefe · Relief



essenza oval

Decorado · Decor



decorado essenza star



essenza oval





FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R
RECTIFIED
9 FACES · V3
MATT



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D
RECTIFIED
9 FACES · V3
MATT



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D
RECTIFIED
6 FACES · V3
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00



CLASSIC CREAM

*Classic Cream recrea la belleza
del mármol con suavidad, calidez
y estilo duradero.*

Classic Cream recreates the beauty of marble with softness,
warmth, and enduring style.



Classic Cream



MÁRMOL marble


PASTA BLANCA WHITE BODY




classic cream

Classic Cream

FORMATOS · FORMATS



60x120 cm · 24x48”
MP60120R
RECTIFIED
10 FACES · V1
MATT
NATURAL




60x60 cm · 24x24”
MP6060
--
20 FACES · V1
MATT
NATURAL




30x60 cm · 12x24”
MP3060
--
20 FACES · V1
MATT
NATURAL


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
30x60 cm PET3060




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
30x60 cm PET3060-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
30x60 cm PER3060



RODAPIÉ ROMO
7,3x120 cm RO7120R
7,3x60 cm RO760



MOSAICO
30x30 cm MOSQUARE

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1080,80
mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00



calssic cream · classic cream column

Classic Cream



classic cream

Reliefe · Relief



classic cream column



classic cream column

classic cream




FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R
RECTIFIED
20 FACES · V1
MATT

RELIEVE COLUMN



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D
RECTIFIED
20 FACES · V1
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00



NEW ROYAL PULPIS

*New Royal Pulpis transmite
autenticidad con su acabado suave
y un relieve de gran riqueza visual.*

New Royal Pulpis conveys authenticity through its soft finish
and richly textured relief.



new royal pulpis blanco



new royal pulpis gris



new royal pulpis arena



new royal pulpis antracita

New Royal Pulpis

Relieve · Relief




new royal pulpis blanco diagonal



new royal pulpis gris diagonal



new royal pulpis arena diagonal



new royal pulpis antracita diagonal



new royal pulpis antracita diagonal



new royal pulpis gris diagonal



new royal pulpis arena

PAVIMENTO COORDINADO



COLORES · COLOURS



new royal pulpis blanco


new royal pulpis arena

new royal pulpis gris

new royal pulpis antracita

New Royal Pulpis

FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R

RECTIFIED
19 FACES · V2
MATT

RELIEVE DIAGONAL




31,5x100 cm · 12x40”

MW31100R-D

RECTIFIED
19 FACES · V2
MATT

PAVIMENTO COORDINADO
PORCELÁNICO
COORDINATED PORCELAIN TILE



60x60 cm · 24x24”

MP6060R

RECTIFIED
14 FACES · V2
MATT
NATURAL R9 C1

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00
60x60 R	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00

PASTA BLANCA WHITE BODY

WOOD

*La madera aporta calidez,
confort y una elegancia natural
que transforma el espacio.*

*Wood brings warmth, comfort
and a natural elegance that
transform the space.*



VITA

Vita refleja la calidez y naturalidad de la madera en una superficie equilibrada y llena de matices.

Vita reflects the warmth and natural beauty of wood through a balanced surface rich in nuances.



vita roble · vita roble lamine · avalon beige



vita nogal lamine



vita roble lamine



vita haya lamine



vita haya



Decorado · Decor 60x120 cm_24x48"



duo roble lamine



duo haya lamine





vita haya

vita roble

vita nogal

FORMATOS · FORMATS

20x120 cm · 8x48"
MP20120R
RECTIFIED
24 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R11 C3

RELIEVE LAMINE

60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D
RECTIFIED
8 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--

DECORADO DUO LAMINE

60x120 cm · 24x48"
MP60120R-D
RECTIFIED
8 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1
--

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

PELDAÑO TÉCNICO
20x120 cm PET20120R

PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
20x120 cm PET20120R-A

PELDAÑO ROMO
20x120 cm PER20120R

RODAPIÉ ROMO
10x120 cm RO10120R
10x60 cm RO1060R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 3940.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
20x120 R	4	128	32	0,95	30,40	20,08	654,56
60x120 R	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00



LEGACY

Legacy reinterpreta la tradición de la ebanistería italiana con elegancia, calidez y distinción.

Legacy reinterprets the tradition of Italian cabinetry with elegance, warmth, and distinction.



legacy haya



legacy arce




legacy roble





FORMATOS · FORMATS



60x60 cm · 24x24”
MP6060
10 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40



SOMERSET

*Somerset une la belleza natural
de la madera con la resistencia
y practicidad del porcelánico.*

Somerset combines the natural beauty of wood
with the strength and practicality of porcelain.



somerset haya



somerset haya




somerset roble





FORMATOS · FORMATS



60x60 cm · 24x24”
MP6060
12 FACES · V3
MATT
NATURAL R9 C1

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40



ARENDAL

Arendal transmite la esencia escandinava con sobriedad, equilibrio y la calidez de la madera.

Arendal conveys Scandinavian essence through sobriety, balance, and the warmth of wood.

Arendal / 30x120 cm_12x48" · 20x120_8x48"



arendal moka

IMMUNE
ANTIBACTERIAL TILES

Arendal



arendal roble

UNDEFASAPORCELÁNICO®

MADERA WOOD



arendal blanco

arendal moka

arendal roble

arendal nogal

FORMATOS · FORMATS



20x120 cm · 8x48"

MP20120R

RECTIFIED
30 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2




30x120 cm · 12x48"

MP30120R

RECTIFIED
20 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C2
ANTISLIP R12 C3


Colocación multiformato · Multiformat layout
30x120 60% · 20x120 40%

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO

20x120 cm PET20120R
30x120 cm PET30120R




PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR

20x120 cm PET20120R-A
30x120 cm PET30120R-A



PELDAÑO ROMO

20x120 cm PER20120R
30x120 cm PER30120R



RODAPIÉ ROMO

10x120 cm RO10120R
10x60 cm RO1060R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x120 R	3	120	40	1,07	42,80	25,38	1015,00
20x120 R	4	128	32	0,95	30,40	20,08	654,56



HERITAGE

*Heritage aporta exclusividad
y sofisticación con un diseño
actual de inspiración elegante.*

Heritage brings exclusivity and sophistication with
a contemporary design inspired by elegance.



heritage natural



heritage roble





heritage chevron roble

Heritage Chevron

Decorado · Decor 30x120 cm_12x48"



chevron natural A chevron natural B chevron roble A chevron roble B





heritage natural



heritage roble

FORMATOS · FORMATS



20x120 cm · 8x48"

MP20120R
RECTIFIED
27 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1



30x120 cm · 12x48"

MP30120R
RECTIFIED
18 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1

DECORADO CHEVRON




30x120 cm · 12x48"


MP30120R-D
RECTIFIED
4 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1

Colocación multiformato · Multiformat layout
30x120 60% · 20x120 40%


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
30x120 cm PET30120R
20x120 cm PET20120R



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
30x120 cm PET30120R-A
20x120 cm PET20120R-A



PELDAÑO ROMO
30x120 cm PER30120R
20x120 cm PER20120R



RODAPIÉ ROMO
10x120 cm RO10120R
10x60 cm RO1060R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
30x120 R	3	120	40	1,07	42,80	25,38	1015,00
20x120 R	4	128	32	0,95	30,40	20,08	654,56



CASETO

Caseto recrea la belleza de los suelos palaciegos con una elegancia clásica y acogedora.

Caseto recreates the beauty of palace flooring with classic, welcoming elegance.



caseto natural



caseto roble




caseto nogal





FORMATOS · FORMATS



80x80 cm · 32x32”
MP8080R
RECTIFIED
9 FACES · V3
MATT
NATURAL R10 C1

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
80x80 R	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1147,60



KIRUNA

Kiruna refleja el encanto de la madera desgastada con matices intensos y mucho carácter.

Kiruna reflects the charm of weathered wood, with intense tones and strong character.






kiruna

FORMATOS · FORMATS




20x120 cm · 8x48”
MP20120R
RECTIFIED
21 FACES · V4
MATT
NATURAL R11 C2
ANTISLIP R13 C3


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
20x120 cm PET20120R



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
20x120 cm PET20120R-A



PELDAÑO ROMO
20x120 cm PER20120R



RODAPIÉ ROMO
10x120 cm RO10120R
10x60 cm RO1060R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
20x120 R	4	128	32	0,95	30,40	20,08	654,56

A modern outdoor dining set is positioned on a deck made of reclaimed wood. The deck's surface is composed of horizontal planks with a mix of natural wood tones and patches of faded blue and white paint, suggesting a history of use. The dining set includes a rectangular table and four chairs with woven backs. The table is set with plates, glasses, and cutlery. In the background, a metal railing separates the deck from a calm blue sea under a clear sky. Lush green trees and a large potted plant are visible on the left, while a large wooden pillar stands on the right.

UPPSALA

Uppsala evoca las maderas recuperadas de antiguos barcos, conservando sus capas de pintura y su textura desgastada.

Uppsala evokes reclaimed wood from old ships, preserving layers of paint and its weathered texture.





uppsala natural


uppsala índigo

FORMATOS • FORMATS




20x120 cm • 8x48”
MP20120R
RECTIFIED
18 FACES • V4
MATT
NATURAL R11 C2
ANTISLIP R13 C3


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
20x120 cm PET20120R



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
20x120 cm PET20120R-A



PELDAÑO ROMO
20x120 cm PER20120R



RODAPIÉ ROMO
10x120 cm RO10120R
10x60 cm RO1060R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
20x120 R	4	128	32	0,95	30,40	20,08	654,56



LARVIK

Larvik representa la madera contemporánea con gráficos de estilo vanguardista y tonos fríos.

Larvik represents the contemporary wood design with avant-garde graphics and cool tones.





larvik white

larvik grey


larvik black

FORMATOS • FORMATS




20x120 cm • 8x48”
MP20120R
RECTIFIED
12 FACES • V4
MATT
NATURAL R11 C1


PIEZAS ESPECIALES • SPECIAL PIECES




PELDAÑO TÉCNICO
20x120 cm PET20120R



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
20x120 cm PET20120R-A



PELDAÑO ROMO
20x120 cm PER20120R



RODAPIÉ ROMO
10x120 cm RO10120R
10x60 cm RO1060R

Para más información, consulte la página 394.
For more information, please refer to page 394.

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
20x120 R	4	128	32	0,95	30,40	20,08	654,56



ALBERTA

Alberta revive la calidez de los antiguos caserones con texturas ricas y elegancia natural.

Alberta revives the warmth of traditional manor houses through rich textures and natural elegance.



alberta gris




alberta roble





FORMATOS · FORMATS



60x60 cm · 24x24"

MP6060
9 FACES · V4
MATT
NATURAL R9 C1

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40



COLOUR

*El color llena los espacios
de luz, calma y una sencillez
que invita a disfrutar.*

*Colour fills spaces with light,
calm and a simplicity that
invites you to enjoy.*

ARTISAN CLAY

Artisan Clay evoca la calidez del barro artesanal con texturas naturales y tonos tierra que transmiten serenidad.

Artisan Clay evokes the warmth of handcrafted clay, with natural textures and earthy tones that convey serenity.





artisan clay arena



artisan clay topo



artisan clay teja



artisan clay verde



decorado artisan clay arena




artisan clay arena river




artisan clay arena

Artisan Clay

Relieve · Relief



artisan clay arena river



artisan clay topo river




artisan clay teja river



artisan clay verde river

Decorado · Decor



decorado artisan clay arena



decorado artisan clay topo



decorado artisan clay teja



decorado artisan clay verde

COLOR colour

PASTA BLANCA WHITE BODY



artisan clay topo · artisan clay topo river · iconic beige


FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R

RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT

RELIEVE RIVER



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT

DECORADO




31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00



COLORLINE

Colorline se inspira en el cemento coloreado, con matices y relieves que aportan dinamismo y frescura a los espacios.

Colorline is inspired by coloured cement, with nuances and reliefs that bring dynamism and freshness to spaces.

Decorado · Decor



decorado colorline



colorline blanco



colorline marfil

Relieve · Relief




colorline blanco star



colorline marfil star

Relieve · Relief



colorline azul



colorline verde



colorline topo



colorline azul star



colorline verde star



colorline topo star



colorline topo



colorline marfil star





colorline blanco · decorado colorline · arendal nogal


FORMATOS · FORMATS



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R

RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT


RELIEVE STAR



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
10 FACES · V3
MATT

DECORADO



31,5x100 cm · 12x40”
MW31100R-D

RECTIFIED
3 FACES · V3
MATT

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00

PASTA BLANCA WHITE BODY



COLOGLOSS COLOMATT

Colorgloss y Colormatt expresan la pureza del blanco creando espacios luminosos, suaves y equilibrados.


Colorgloss and Colormatt express the purity of white, creating bright, soft and balanced spaces.



colormatt blanco · iconic gris

Colorgloss · Colormatt


Relieve · Relief



colorgloss blanco



colorgloss blanco twist



colormatt blanco



colormatt blanco twist



colorgloss blanco twist





colormatt blanco · iconic gris

Colorgloss · Colormatt

FORMATOS · FORMATS




31,5x100 cm · 12x40"

MW31100R

RECTIFIED
V1
MATT / GLOSS

RELIEVE TWIST



31,5x100 cm · 12x40"

MW31100R-D


RECTIFIED
V1
MATT / GLOSS

PAVIMENTO COORDINADO
PORCELÁNICO
COORDINATED PORCELAIN TILE



45x45 cm · 18x18"

MP4545



45x45 cm · 18x18"

MP4545

PACKING

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2. SQM/BOX	M2. SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1058,00
45x45	7	364	52	1,42	73,84	26,53	1392,00

PASTA BLANCA WHITE BODY

Información Técnica Technical Information

Sistema de gestión de calidad Quality management system

Prestaciones que marcan la diferencia Performance that makes the difference

Piezas especiales Special pieces

Recomendaciones de colocación Installation tips

Mantenimiento y limpieza Maintenance and cleaning

Elección adhesivo según soporte Adhesive choice according to substrate

Características técnicas Technical characteristics

Propiedades químicas Chemical specifications

Embalaje Packaging

Embalaje piezas especiales Packaging for special parts

1 Sistema de Gestión de la Calidad

Quality Management System

RECONOCIMIENTOS QUE AVALAN NUESTRA PRODUCCIÓN

Nuestro trabajo diario, constancia y exigencia con la calidad y seguridad de nuestros materiales está avalado por las certificaciones técnicas y medio ambientales internacionales más exigentes. Estas acreditaciones afianzan nuestro Sistema de Gestión Integrado basado en la mejora continua y nuestro afán por la fabricación de materiales cuyas prestaciones técnicas cumplan con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

CERTIFICATION THAT GUARANTEES OUR PRODUCTION

Our daily work, perseverance and demanding with the quality and safety requirements for of our materials is as guaranteed assured by the most demanding highest international technical and environmental certifications.

This accredited certification endorses our management system, based on continuous improvement, and our eagerness desire to manufacture materials that offer the highest technical features.

CALIDAD, GESTIÓN Y GARANTÍAS QUALITY, MANAGEMENT & GUARANTEES



MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY



Calidad, innovación y respeto por el medio ambiente unidos para desarrollar soluciones cerámicas eficientes, duraderas y preparadas para el futuro.

Quality, innovation and environmental responsibility brought together to develop efficient, durable ceramic solutions prepared for the future.

2 Prestaciones Que Marcan La Diferencia

Performance That Makes The Difference

Diseño y tecnología se unen para crear superficies cerámicas preparadas para responder a las necesidades del día a día.

Design and technology come together to create ceramic surfaces prepared to meet the needs of everyday living.

ALTA RESISTENCIA HIGH RESISTANCE

La cuidadosa selección de materias primas y un largo ciclo de cocción garantizan superficies de gran dureza, resistentes y duraderas.

The careful selection of raw materials and an extended firing cycle guarantee highly durable surfaces with excellent hardness and resistance.

PERFILADO PERIMETRAL PERIMETER EDGE FINISHING

Los productos no rectificadas pasan por un proceso mecánico mediante el cual se obtienen piezas prácticamente sin bisel, permitiendo juntas más reducidas y una mejor continuidad visual.

Non-rectified products undergo a mechanical finishing process that results in virtually bevel-free edges, allowing for narrower joints and improved visual continuity.

RESISTENCIA A LAS HELADAS FROST RESISTANCE

Productos preparados para mantener sus prestaciones en exteriores y condiciones climáticas exigentes.

Products developed to maintain their performance in outdoor applications and demanding weather conditions.

SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE SLIP RESISTANT

Los productos ANTISLIP de UNDEFASA han obtenido un resultado superior a RD45 en los ensayos de resistencia al deslizamiento, ofreciendo una mayor seguridad tanto en espacios interiores como exteriores.

UNDEFASA ANTISLIP products achieve results above RD45 in slip resistance tests, providing enhanced safety in both indoor and outdoor spaces.

PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA ANTIBACTERIAL PROTECTION


La gama de productos antibacterianos de UNDEFASA ofrece una protección eficaz frente a las bacterias, contribuyendo a crear espacios más higiénicos y seguros en nuestro día a día.

The antibacterial product range from UNDEFASA provides effective protection against bacteria, helping to create more hygienic and safer everyday spaces.

SUPERFICIES 3D 3D SURFACES

Relieves y texturas desarrollados para aportar mayor realismo, profundidad y naturalidad a cada pieza.

Reliefs and textures developed to provide greater realism, depth and a more natural appearance to every piece.



3 *Piezas especiales*
Special pieces

PELDAÑOS TÉCNICOS

CONTINUIDAD ESTÉTICA Y MÁXIMA CALIDAD CONSTRUCTIVA.

Los peldaños técnicos de UNDEFASA han sido desarrollados para ofrecer una solución de alto valor estético y técnico, cuidando cada detalle visible de la pieza y garantizando una integración perfecta con el resto del proyecto.

Su diseño consiste en una pieza principal (huella) con un frontal mecanizado. Este frontal mecanizado se fabrica mediante un sistema de doble inglete que permite mantener la continuidad total del material en los peldaños, también en las zonas ocultas o vistas desde ángulos inferiores.

El resultado son piezas mucho más cuidadas visualmente y robustas, con una estética más limpia, elegante y arquitectónica.

TECHNICAL STEPS

AESTHETIC CONTINUITY AND MAXIMUM CONSTRUCTION QUALITY.


UNDEFASA technical steps have been developed to provide a high-value aesthetic and technical solution, carefully refining every visible detail of the piece and ensuring perfect integration within the overall project.

The design consists of a main piece (tread) with a machined front edge. This machined front is produced using a double mitre system that ensures full material continuity throughout the steps, even in hidden areas or surfaces viewed from lower angles.


The result is a more refined and visually consistent solution, offering enhanced robustness and a clean, elegant, and architectural aesthetic.



PELDAÑO TÉCNICO
TECHNICAL STEP



PELDAÑO TÉCNICO ANGULAR
ANGULAR TECHNICAL STEP



CONTINUIDAD VISUAL EN PISCINAS Y ESPACIOS EXTERIORES.

En aplicaciones de piscina, esta solución aporta un valor diferencial especialmente visible desde el interior del agua, donde el borde mantiene exactamente el mismo acabado y diseño que el pavimento o coronación.

La continuidad gráfica y material genera una sensación visual mucho más sofisticada y armónica, elevando la percepción global del proyecto.

VISUAL CONTINUITY IN SWIMMING POOLS AND OUTDOOR.

In swimming pool applications, this solution provides a distinctive added value, especially when viewed from inside the water, where the edge maintains exactly the same finish and design as the surrounding flooring or coping.

This material and graphic continuity creates a more sophisticated and harmonious visual effect, enhancing the overall perception of the project.

MAYOR HIGIENE Y DURABILIDAD.

Al tratarse de una pieza completamente revestida se consigue una superficie uniforme y protegida, evitando zonas porosas o cortes expuestos. Esto favorece una limpieza más sencilla y contribuye a un mejor comportamiento frente a suciedad y desgaste.

PRECISIÓN Y VALOR AÑADIDO.

La elaboración mediante doble inglete requiere un proceso productivo y de mecanizado de alta precisión, pensado para ofrecer un acabado premium y una solución técnicamente superior.

GREATER HYGIENE AND DURABILITY.

As a fully clad piece, it provides a uniform and protected surface, avoiding porous areas or exposed cuts. This facilitates easier cleaning and improves resistance to dirt and wear over time.

PRECISION AND ADDED VALUE.

The double mitre manufacturing process requires a highly precise production and machining system, designed to deliver a premium finish and a technically superior solution.



PELDAÑO ROMO BULLNOSE STEP

Diseño continuo para proyectos que cuidan cada detalle. El peldaño romo es una pieza concebida para aportar armonía visual, precisión técnica y una integración natural en espacios donde la estética y la funcionalidad avanzan al mismo nivel.

El acabado Romo ofrece una solución funcional con un borde redondeado que suaviza los encuentros y aporta continuidad visual en escaleras y remates perimetrales.

Continuous design for projects that care about every detail. The raked (bullnose) step is conceived to provide visual harmony, technical precision, and natural integration in spaces where aesthetics and functionality go hand in hand.

The bullnose finish offers a functional solution with a rounded edge that softens transitions and ensures visual continuity in staircases and perimeter finishes.

RODAPIÉ ROMO BULLNOSE SKIRTING

El rodapié romo completa el proyecto con una transición limpia y elegante entre superficie y pared. Diseñado para aportar continuidad estética y un acabado preciso, combina funcionalidad, resistencia y coherencia visual en espacios concebidos hasta el último detalle.

The bullnose skirting completes the project with a clean and elegant transition between floor and wall. Designed to provide aesthetic continuity and a precise finish, it combines functionality, durability, and visual coherence in spaces conceived down to the finest detail.

4 Recomendaciones de Colocación

— Installation Tips

Consultar la norma española UNE 138002 DE 2017
Consulting the spanish standard UNE 138002 of 2017



SISTEMAS DE NIVELACIÓN:

Es necesaria la utilización de SISTEMAS DE NIVELACIÓN para la colocación tanto de pavimentos como de revestimientos cerámicos. Estos sistemas mejoran y facilitan la colocación de la cerámica consiguiendo la nivelación deseada de las piezas con un perfecto acabado.

SOPORTES:

Los elementos constructivos que reciben un recubrimiento cerámico deben cumplir unos parámetros tecnológicos que permitan su compatibilidad con los materiales y las técnicas de colocación de las baldosas cerámicas.

Para la correcta colocación, realizaremos un diagnóstico del soporte o superficie teniendo en cuenta:

- La estabilidad de la base o elemento estructural sobre el que se asienta el sistema de recubrimiento.

- La compresibilidad de las capas intermedias que otorgan funciones propias del sistema de recubrimiento cerámico (capas de nivelación, regulación, separación y desolidarización) o bien añaden funciones complementarias al sistema de recubrimiento (capas de impermeabilización, aislamiento térmico o acústico, reparto de cargas, protección, drenaje o calefacción radiante.

- La planitud, cohesión, absorción de agua, textura, compatibilidad química y estado de la superficie de colocación que recibirá el material de agarre.

- Es muy importante respetar los tiempos adecuados de fraguado y maduración de los soportes para que puedan soportar correctamente las cargas y evitar posibles tensiones y movimientos estructurales que podrían transmitirse a capas superiores.

- La superficie a recubrir debe estar plana, seca, y libre de grasa, aceite o polvo y poseer la estabilidad adecuada.

SOPORTES EN EXTERIORES:

En la colocación en exteriores se necesita un soporte resistente y estable, capaz de evacuar el agua mediante pendientes mayores de un 2%.

MÉTODO DE COLOCACIÓN:

Una correcta elección del método de colocación es fundamental para un resultado óptimo de la instalación, UNDEFASA recomienda siempre la colocación en CAPA FINA* para todos sus productos.



LEVELLING SYSTEM

The use of LEVELLING SYSTEMS is necessary when tiling walls and floors. These systems improve and simplify the installation of ceramic parts, resulting in perfectly level tiles.

SUPPORT:

Building elements covered by tiles require certain technological specifications which make them compatible with the materials and tiling techniques for ceramic tiles.

For successful tiling, the base or surface should be examined for:

The stability of the basis base or structural element on which the covering is to be settledplaced.

The compressibility of the intermediate layers that either grant those provide the functions belonging to of ceramic coverings (levelling layers, regularionevenness, separation, and desolidarizationsoft joints) or add complementary additional functions to the covering system (waterproofing layers, thermal or acoustic isoinsulation, load distribution, protection, drainage, radiant heating).

Flatness, cohesion, water absorption, texture, chemical compatibility and conditions of the tiling surface on which the adhesive is to be applied.

It is very important to respect the appropriate setting and curing time {3}for the support to ensure it will withstand the load and thus prevent possible structural strains and movements, which could be transmitted to higher layers.

The surface to be covered must be flat, dry, free of grease, oil, and dust, and be suitably stable.

OUTDOORS SUPPORT:

Outdoor tiling requires a resistant and stable support which water can run off, at slopes over 2%.

TILING METHODS:

Choosing a suitable tiling method is essential for optimum results in the installation process. UNDEFASA always suggests THIN LAYER* tiling for all its products.

* CAPA FINA: Método de colocación con materiales de agarre utilizando adhesivos cementosos, adhesivos en dispersión o adhesivos de resinas de reacción cuyo espesor máximo no supera los 5mm. Puede ser simple encolado cuando el adhesivo se aplica únicamente en una cara o doble encolado cuando el adhesivo se aplica tanto en la superficie de colocación como en el dorso de la baldosa.

CONSIDERACIONES GENERALES:

- Verificar antes de colocar TONO, CALIBRE y CLASE.
- Mezclar piezas de varias cajas.

- No se admiten reclamaciones referentes al material ya colocado.

MÉTODO DE COLOCACIÓN EN INTERIORES:

- Usar una junta de colocación mínima de 2 mm y en ningún caso se puede colocar sin junta. Las juntas deben ser rectas y regulares entre sí.

- Para elegir el tipo de adhesivo consultar tabla 01.

- Se recomienda siempre el sistema de doble encolado.

- No humectar la baldosa con agua.

- Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se está consiguiendo la superficie de contacto requerida.

- Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto rejuntado.

- Debemos proteger al acabado cerámico recién instalado, de las inclemencias del tiempo, heladas y secado prematuro. También es necesario proteger el revestimiento cerámico frente a los posibles daños que puedan causar los trabajos posteriores.

- La aplicación se debe realizar cuando la temperatura ambiente, la temperatura del soporte y la de los materiales se encuentran entre +5°C y +30°C.

- En el supuesto de colocaciones con junta trabada, las piezas no deberán separarse entre sí más de un 20% de la longitud total de las mismas.

MÉTODO DE COLOCACIÓN EN EXTERIORES:

- Usar una junta de colocación mínima de 5 mm y en ningún caso se puede colocar sin junta. Las juntas deben ser rectas y regulares entre sí.

- Se utilizarán adhesivos cementosos tipo C2 o R por doble encolado.

- No humectar la baldosa con agua.

- Se precisa aplicar con llana dentada para asegurar la homogeneidad de la capa.

- El adhesivo debe ser protegido de un secado rápido.

- Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se está consiguiendo la superficie de contacto requerida.

- Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto rejuntado

- Debemos proteger el acabado cerámico recién instalado, de las inclemencias del tiempo, heladas y secado prematuro. También es necesario proteger el revestimiento cerámico frente a los posibles daños que puedan causar los trabajos posteriores.

- La aplicación se debe realizar cuando la temperatura ambiente, la temperatura del soporte y la de los materiales se encuentran entre +5 °C y + 30 °C.

- En el supuesto de colocaciones con junta trabada o “matajuntas”, las piezas no deberán separarse entre sí más de un 20% de la longitud total de las mismas.

* THIN LAYER: A tiling method that uses concrete-like adhesives, dispersion adhesives or reactive resin adhesives, with a maximum thickness of no more than 5mm. It can involve single gluing when the adhesive is applied to just one surface or double gluing when it is applied to both the surface and the back of the tile.

GENERAL CONSIDERATIONS:

- Check the TONE, CALIBRE and CLASS before tiling.

- Mix tiles from several boxes.

- Any complaints concerning tiles that have already been fitted will not be accepted.

INDOOR TILING METHODS:

- Use a tiling joint of at least 2 mm. Never tile without joints. The joints must be straight and regular.

- Check Table 01 to choose an adhesive.

- Double gluing is always astrongly advised recommended for all products..

- Do not moisten tiles with water.

- Before setting, lift one of the tiles to check if the required contact surface is being achieved.

- For correct grouting, remove excess adhesive from the joints before it hardens.

- Fresh tiling result should be protected from inclement weather, frost and early drying. Ceramic tiling should also be protected from possible damage made by subsequent work.

- Tiles should be applied when room temperature, support temperature, and material temperature are between +5°C and +30°C.

- For offset tiling, the tiles should be no further apart than 20% of its total length.

OUTDOOR TILING METHODS:

- Use a tiling joint of at least 5 mm. Never tile without joints. The joints must be straight and regular.

- Class C2 or R Cconcrete adhesives class C2 or R should must always be used by for with double gluing.

- Do not moisten tiles with water.

- Use a serrated trowel to ensure the layer is homogeneous.

- Prevent the adhesive from fast drying.

- Before setting, lift one of the tiles to check if the required contact surface is being achieved.

- For correct grouting, remove excess adhesive from the joints before it hardens.

- Fresh tiling must be protected from weather, frosts and early drying. It is also necessary to protect ceramic tiling from possible damages made by later works. Ceramic tiling should also be protected from possible damage made by subsequent work.

- The application must be performed Tiles should be applied when room temperature, support temperature, and material temperature are between +5°C and +30°C.

- For offset tiling, the tiles should be no further apart than 20% of its total length.

4 Recomendaciones de Colocación

Installation Tips

REJUNTADO:

El rejuntado en interiores se realizará transcurridas al menos 24 horas desde la colocación de las piezas cerámicas. La aplicación del material de rejuntado se realizará según las instrucciones del fabricante.

JUNTAS DE MOVIMIENTO

La junta de movimiento permite absorber las tensiones del sistema multiestrato del que forma parte el recubrimiento. Son interrupciones del recubrimiento rígido modular que afectan, en algunos casos, a toda la sección del sistema y que están rellenas con un material deformable.

1.-Juntas estructurales: FUNCIÓN. Prolongar en el recubrimiento rígido modular las discontinuidades de los soportes estructurales y cerramientos para absorber y atenuar las tensiones estructurales.

Deben respetarse en toda su longitud y anchura, involucrando a todas las capas que constituyen el sistema de recubrimiento. Los sellantes deberán tener una deformabilidad permanente mínima del 15%.

2.-Juntas perimetrales: FUNCIÓN. Separar el sistema de recubrimiento respecto a los elementos constructivos que se interpongan y allá donde se produzca un cambio de materiales.

Llegarán en profundidad hasta el soporte base o, como mínimo, la capa que actúe como desolidarización. Tendrán una anchura mínima de 6 mm.

3.-Juntas intermedias de movimiento: FUNCIÓN. Dividir en paños la superficie total del recubrimiento con el fin de absorber las tensiones que se producen en su seno, o las inducidas desde el soporte base. Penetran en profundidad igual que las juntas intermedias.

Dependiendo de la situación del recubrimiento y siempre y cuando el soporte sobre el que se actúe sea estable se deberán respetar los valores aproximados de la siguiente tabla:

MATERIALES DE REJUNTADO SEGÚN AMBIENTE DE DESTINO		
Uso doméstico en recintos secos	Domestic use in dry spaces	CGI
Uso doméstico en recintos húmedos	Domestic use in wet spaces	CG2W
Pavimentos y revestimientos extyeriores	Outdoor paving and cladding	CG2WA
Estanqueidad de agua y vapor	Seals to resist water and steam	RG
Inmersión con tratamiento de agua clorada (piscinas, spa, balnearios...)	Immersion with chlorinated water treatment (swimming pools, spas, health resorts, etc.)	CG2WA/RG
Inmersión con tratamiento de electrólisis salina o agua de mar (piscinas, spa, balnearios...)	Immersion with salt electrolysis treatment or seawater (swimming pools, spas, health resorts, etc.)	RG
Altas exigencias mecánicas y/o químicas	High mechanical and/or chemical requirements	RG
Usos alimentarios y/o sanitarios	Food and/or sanitary uses	RG

GROUTING:

Indoor grouting should be performed at least 24 hours after tiling.

Grouting should be applied according to the manufacturer's instructions.

MOVEMENT JOINTS

Expansion joints absorb stress in the multi-stratum system that includes the covering. They are breaks in the modular rigid covering which in some cases affect the whole system and which are filled with a deformable material.

1.-Structural joints: FUNCTION. In modular rigid coverings, they extend discontinuities in both structural supports and cladding to absorb and reduce structural strains.{1]

Their length and width should be respected in all the layers of the covering system. Sealants should have permanent deformability of at least 15%.

2.-Perimeter joints: FUNCTION. They separate the covering system from construction elements where there is a change of materials.

Their depth should reach the base support or, at least, the soft layer.

They should be at least 6 mm wide.

3.-Intermediate movement joints: FUNCTION. They divide the total covering surface into sections to absorb strains coming from inside or from the base support. They should penetrate as deeply as the intermediate joints.{1]

Depending on the situation of the covering, while always making sure that the support is stable, the approximate values in the following table must be respected:

5 Mantenimiento y limpieza

Maintenance and cleaning

1. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO POST-COLOCACIÓN

• Al terminar de instalar el pavimento aplicar la preceptiva protección a fin de evitar daños causados por trabajos posteriores.

• Se recomienda cubrir con cartón, plásticos que ofrezcan un grado importante de resistencia y permeabilidad, o bien serrín.

• Hay que tener en cuenta las condiciones climáticas ya que podrían influir en el tiempo de secado del material de agarre.

• Los residuos de material de rejuntado pueden dejar aureolas difíciles de eliminar a causa de una limpieza inadecuada o tardía después de la colocación.

• Una vez terminada la obra se procederá a eliminar la suciedad sobrante, con una esponja rígida fina con agua limpia o mediante un desincrustante comercial. También hay otras opciones como un detergente de base ácida, siempre y cuando se tenga en consideración la resistencia química.

• Aconsejamos tener presente varios aspectos en lo que respecta antes de usar cualquier producto de limpieza:

No hay que llevar a cabo una limpieza ácida sobre pavimentos colocados recientemente, ya que las sustancias ácidas pueden actuar corrosivamente sobre el cemento no fraguado, con lo que se podrían estropear las juntas o acumular compuestos insolubles.

Para evitar la posible absorción del material de agarre o rejuntado de los elementos utilizados se puede aplicar agua limpia previamente al tratamiento químico.

Es aconsejable aclarar inmediatamente después con agua.

No se deben utilizar estropajos abrasivos ni espátulas.

El uso de productos a base de ácido fluorhídrico queda completamente desaconsejado dada su acción extremadamente agresiva.

2. MANTENIMIENTO COTIDIANO

• Las baldosas cerámicas no requieren de un cuidado complejo, ya que su limpieza puede realizarse fácilmente con agua limpia o incluyendo además un detergente de base alcalina.

• Aconsejamos no usar ceras ni jabones aceitosos, ya que la nula porosidad de las superficies vidriosas impide su correcta aplicación.

•Circunstancialmente las baldosas pueden verse afectadas por manchas que no pueden eliminarse al 100%, por lo que será pertinente el uso de agentes de limpieza específicos.

• Consultar previamente la clase de resistencia química de la baldosa.

•Una concentración excesiva de detergente podrían determinar la ineficacia de la limpieza. En tal caso, tendría que enjuagar otra vez ya que de no hacerlo, el pavimento podría presentar aureolas, empeoramiento del brillo, o mayor adherencia de la suciedad.

1. POST-TILING EXTRAORDINARY MAINTENANCE

• After tiling floors, apply protection to prevent damage caused by subsequent work.

• Covering them with cardboard, strong, permeable plastic, or sawdust is recommended.

• Bear in mind the weather conditions, as these could affect adhesive drying times.

• Excess grouting can leave ring spots that are difficult to remove if tiling is cleaned inadequately or late.

• Once the work is finished, clean the resulting dirt. Use a stiff thin sponge moistened with clean water or an industrial descaling product.

Acid detergents can also be used although chemical resistance should be borne in mind.

• Consider the following points before using any cleaning products:

Do not apply acid cleaning to recently tiled surfaces, since acid substances can be corrosive on unset concrete, thereby spoiling joints or causing insoluble compounds to build up.

Apply clean water before chemical treatment to avoid the absorption of adhesive or grouting materials.

Rinse with water after application.

Do not use abrasive scourers or scrapers.

Never use products containing hydrofluoric acid. They are extremely aggressive.

2. REGULAR MAINTENANCE

• Ceramic tile care is not difficult. They can easily be cleaned with water, optionally adding an alkaline detergent..

• Use of waxes or oily soaps is not recommended, as they cannot be correctly applied to glassy surfaces due to their lack of porosity.

• Tiles can sometimes be affected by stains that cannot be completely removed. In such cases, specific cleaning products should be applied.

• Check the chemical resistance of the tile before cleaning.

• Excessive concentration of detergent could result in ineffective cleaning. In such cases, rinse them again as the floor tiles could have ring spots, lessening their shine or allowing dirt to adhere more easily.

6__Elección adhesivo según soporte

TIPOS DE SOPORTE	Longitud lado más largo de la baldosa en cm				
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	≤ 120	> 120
Pavimentos interiores residenciales y de pública concurrencia peatonal					
Recrecido cementoso o a base de sulfato cálcico ¹ (anhidrita) sin calefacción radiante	C(i)²/C1	C2			C2S1
Recrecido cementoso o a base de sulfato cálcico ¹ (anhidrita) con calefacción radiante	C2	C2S1		C2S2	
Directamente sobre forjado/solera/losa de hormigón	C1³/C2	C2	C2S1		C2S2
Pavimento existente (piedra natural cerámicas/ mosaico/terrazo/baldosa)	C2			C2S1	
Superficies de metal	C2S2⁴/R1		R2⁵		
Pavimentos interiores comerciales o de uso industrial con exigencias mecánicas					
Recrecido cementoso o a base de sulfato cálcico ¹ (anhidrita) sin calefacción radiante	C2			C2S1	
Recrecido cementoso o a base de sulfato cálcico ¹ (anhidrita) con calefacción radiante	C2	C2S1		C2S2	
Directamente sobre forjado/solera/losa de hormigón	C2	C2S1		C2S2	
Pavimento existente (piedra natural cerámicas/ mosaico/terrazo/baldosa)	C2		C2S1		C2S2
Superficies de metal	R1²		R2²,³		
Pavimentos exteriores					
Recrecido cementoso	C1¹/C2	C2S1	C2S2		
Directamente sobre forjado/solera/losa de hormigón	C2	C2S1	C2S2		
Pavimento existente (piedra natural cerámicas/ mosaico/terrazo/baldosa)	C2S1		C2S2		
Superficies de metal	R1²		R2²		
Paredes y techos interiores					
Enlucido a base de cal/cemento o yeso¹ sin calefacción radiante	C(i)²/C1/D1	C1³/C2	C2		C2S1
Enlucido a base de cal/cemento o yeso¹ con calefacción radiante	C2/D1	C2S1		C2S2	
Paneles de yeso laminado	C1/D1	C2	C2S1	C2S2	C2S2
Directamente sobre hormigón	C1³/C2/D1				
Revestimiento existente (baldosas cerámicas/ mosaico/hidráulico/piedra natural)	C2				
Paneles a base de cemento/ fibrocemento	C1/D1	C2		C2S1	
Ladrillo cerámico de gran formato	C(i)²/C1/D1	C13/C2	C2		C2S1
Superficies de madera	C2/D1/R1	C2S1/R1⁴		R2⁴	
Superficies de metal	R1⁴			R2⁴	
Paredes y techos exteriores					
Revoco a base de cemento/cal	C2¹/C2S1/ D2²	C2S1	C2S2		
Directamente sobre hormigón	C2S1/D2²	C2S2			
Paneles a base de cemento/fibrocemento		C2S2			R2³
Superficies de metal	R1³		R2³		

Revestimiento de piscinas				
TIPOS DE VASO/SOPORTE	Capas intermedias	Longitud lado más largo de la baldosa en cm		
		≤ 5	≤ 30	>30
Hormigón armado, proyectado/ gunitado, muros de fábrica	Enlucido/recrecido de mortero	C1 ¹	C2	C2S1 ⁴
	Impermeabilización líquida cementosa	C2		
	Impermeabilización líquida resinas reactivas	R2 ²		
	Impermeabilización de membranas en lámina ³	C2S1		
De poliéster o liner-pegados ⁴	-	R2 ²		

1 El recrecido a base de sulfato cálcico requiere la aplicación de una imprimación previa.

2 En el caso de baldosas con una absorción de agua superior al 3%, puede utilizarse un adhesivo de uso exclusivo para interiores (Ci).

3 En el caso de que la baldosa tenga una absorción de agua superior al 3%, puede utilizarse un adhesivo tipo C1.

4 Se puede estudiar con el fabricante si es viable un adhesivo cementoso C2S2 con imprimación previa compatible con el soporte de metal.

5 El adhesivo de resinas debe ser muy deformable.

1 El recrecido a base de sulfato cálcico requiere la aplicación de una imprimación previa.

2 En pavimentos industriales con exigencias químicas es conveniente la selección de adhesivos R1 o R2 con resistencias químicas.

3 El adhesivo de resinas reactivas debe ser muy deformable.

1 En el caso de que la baldosa tenga una absorción de agua superior al 3% puede utilizarse un adhesivo tipo C1.

2 El adhesivo de resinas reactivas debe ser muy deformable.

1 El enlucido de yeso requiere de la aplicación de una imprimación previa.

2 En el caso de baldosas con una absorción de agua superior al 3%, puede utilizarse un adhesivo de uso exclusivo para interiores (Ci).

3 En el caso de que la baldosa tenga una absorción de agua superior al 3%, puede utilizarse un adhesivo tipo C1.

4 El adhesivo de resinas reactivas debe ser muy deformable.

1 Para colocación en zócalos (hasta 1,5 m de altura) es posible usar un adhesivo tipo C2.

2 Si los revestimientos están protegidos adecuadamente de la lluvia y de las heladas.

3 El adhesivo de resinas reactivas debe ser muy deformable.

1 El adhesivo debe estar recomendado específicamente por el fabricante para piscinas y mosaico vitreo.

2 El adhesivo de resinas reactivas debe ser muy deformable.

3 Son láminas las que permiten su adhesión con adhesivos cementosos sin contemplar las de pvc y/o liners.

4 Consultar al fabricante la necesidad de imprimación.

NOTA En caso de baldosas preexistentes consultar al fabricante.

6__Choosing and adhesive according to support

SUBSTRATE TYPES	Length of longest side of the tile in cm				
	≤ 30	≤ 60	≤ 90	≤ 120	> 120
Indoor residential flooring and outdoor public pavement					
Cement or calcium sulphate ¹ (anhydrite) based screed without radiant heating	C(i)²/C1	C2			C2S1
Cement or calcium sulphate ¹ (anhydrite) based screed with radiant heating	C2	C2S1		C2S2	
Directly onto concrete slabs	C1³/C2	C2	C2S1		C2S2
Current flooring (ceramic tiles/mosaic/terrazzo/natural stone)	C2			C2S1	
Metal surfaces	C2S2 ⁴ /R1		R2 ⁵		
Indoor commercial or industrial flooring with mechanical requirements					
Cement or calcium sulphate ¹ (anhydrite) based screed without radiant heating	C2			C2S1	
Cement or calcium sulphate ¹ (anhydrite) based screed with radiant heating	C2	C2S1		C2S2	
Directly onto concrete slabs	C2	C2S1		C2S2	
Current flooring (ceramic tiles/mosaic/terrazzo/natural stone)	C2		C2S1		C2S2
Metal surfaces	R1 ²		R2 ^{2,3}		
Outdoor paving					
Cement screed	C1¹/C2	C2S1	C2S2		
Directly onto concrete slabs	C2	C2S1	C2S2		
Current paving (ceramic tiles/mosaic/terrazzo/natural stone)	C2S1		C2S2		
Metal surfaces	R1 ²		R2 ²		
Indoor walls and ceilings					
Lime/cement or gypsum ¹ based plastering without radiant heating	C(i)²/C1/D1	C1³/C2	C2		C2S1
Lime/cement or gypsum ¹ based plastering with radiant heating	C2/D1	C2S1		C2S2	
Laminated plaster panels	C1/D1	C2	C2S1		C2S2
Directly onto concrete	C1³/C2/D1				
Current tiling (ceramic tiles/mosaic/hydraulic/natural stone)	C2				
Cement/fibre cement based panels	C1/D1	C2		C2S1	
Large-format ceramic brick	C(i)²/C1/D1	C13/C2	C2		C2S1
Wooden surfaces	C2/D1/R1	C2S1/R1 ⁴		R2 ⁴	
Metal surfaces	R1 ⁴			R2 ⁴	
Outdoor walls and ceilings					
Cement/lime based render	C2¹/C2S1/D2²	C2S1	C2S2		
Directly onto concrete	C2S1/D2²	C2S2			
Cement/fibre cement based panels		C2S2			R2³
Metal surfaces	R1³		R2³		

Swimming pool tiling				
TIPOS DE VASO/SOPORTE	Capas intermedias	Longitud lado más largo de la baldosa en cm		
		≤ 5	≤ 30	>30
Reinforced concrete, shotcrete/gunite, masonry walls	Enlucido/recrecido de mortero	C1 ¹	C2	C2S1 ⁴
	Impermeabilización líquida cementosa	C2		
	Impermeabilización líquida resinas reactivas	R2 ²		
	Impermeabilización de membranas en lámina ³	C2S1		
Polyester or liner-glued ⁴	-	R2 ²		

1 Calcium sulphate based screed requires the application of a primer beforehand.

2 For tiles with a water absorption level of over 3%, adhesive exclusively for indoor use (Ci) may be applied.

3 For tiles with a water absorption level of over 3%, C1 adhesive may be used.

4 You can check with the manufacturer if a C2S2 cement adhesive can be used after applying a primer that is compatible with metal substrates.

5 The resin adhesive must be deformable.

1 Calcium sulphate based screed requires the application of a primer beforehand.

2 For industrial flooring with chemical requirements, it is advisable to use chemically resistant R1 or R2 adhesives.

3 The reactive resin adhesive must be highly deformable.

1 For tiles with a water absorption level of over 3%, C1 adhesive may be used.

2 The reactive resin adhesive must be highly deformable.

1 Gypsum plastering requires the application of a primer beforehand.

2 For tiles with a water absorption level of over 3%, adhesive exclusively for indoor use (Ci) may be applied.

3 For tiles with a water absorption level of over 3%, C1 adhesive may be used.

4 The reactive resin adhesive must be highly deformable.

1 For use on plinth courses (up to 1.5 m in height), it is possible to use a C2 adhesive.

2 If the tiling is properly protected from rain and frost.

3 The reactive resin adhesive must be highly deformable.

1 The adhesive must be specifically recommended by the manufacturer for pools and glass mosaic.

2 The reactive resin adhesive must be highly deformable.

3 These are films that enable adhesion with cement adhesives, without the need for PVC and/or liners.

4 Check with the manufacturer as to whether priming is necessary.

NOTE If there are already pre-existing tiles, check with the manufacturer.

7 Características técnicas

Technical characteristics

UNDEFASAPORCELÁNICO®										
GRUPO / GROUP Bla Anexo G										
Formato nominal / Nominal size	120x120 47.2"x 47,2"	80x80 31,5"x31,5"	60x120 23,6"x 47,2"	30x120 11,7"x47,2"	20x120 7,8"x47,2"	60x60 23,6"x 23,6" 60x60 R 23,6"x 23,6" R	59x59 23,2"x23,2"	45x45 17,7"x17,7"	30x60 11,8"x 23,6" 30x60 R 11,8"x 23,6"R	25x25 9,8"x9,8"
lado A / side A	1200	800	600	297	197	600 / 598R	590	450	300 / 298R	250
lado B / side B	1200	800	1200	1200	1200	600 / 598R	590	450	600 / 598R	250
Espesor / Thickness	9	9,5	9,5	9,5	9,5	9	9	8,5	8,5	10

	(%)	mm	NORMA DE REFERENCIA REFERENCE STANDARD
Longitud y anchura Length and width	+/- 0,6%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Espesor Thickness	+/- 5%	+/- 0,5mm	ISO 10545-2
Rectitud de lados Side straightness	+/- 0,5%	+/- 1,5mm	ISO 10545-2
Ortogonalidad Rectangularity	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Curvatura central respecto a la diagonal Central curvature in relation to the diagonal	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Curvatura lateral en longitud Edge curvature in length	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Alabeo respecto a la diagonal Warpage in relation to the diagonal	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Absorción de agua Water absorption	≤ 0,5%		ISO 10545-3
Fuerza de rotura Breaking strength	≥ 1300 N		ISO 10545-4
Resistencia a la flexión Bending resistance	≥ 35 N/mm2		ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	según modelo varies with model		ISO 10545-7
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	cumple		ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	cumple		ISO 10545-11
Resistencia a la helada Frost resistance	cumple		ISO 10545-12

UNDEFASAPORCELÁNICO®	
GLOSS	
GRUPO / GROUP	
Formato nominal / Nominal size	45x45 17,7"x17,7"
lado A / side A	450,0
lado B / side B	450,0
Espesor / Thickness	8,5

	(%)	mm	NORMA DE REFERENCIA REFERENCE STANDARD
Longitud y anchura Length and width	+/- 0,6%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Espesor Thickness	+/- 5%	+/- 0,5mm	ISO 10545-2
Rectitud de lados Side straightness	+/- 0,5%	+/- 1,5mm	ISO 10545-2
Ortogonalidad Rectangularity	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Curvatura central respecto a la diagonal Central curvature in relation to the diagonal	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Curvatura lateral en longitud Edge curvature in length	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Alabeo respecto a la diagonal Warpage in relation to the diagonal	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Absorción de agua Water absorption	≤ 0,5% < Ev≤ 3%		ISO 10545-3
Fuerza de rotura Breaking strength	≥ 1100 N		ISO 10545-4
Resistencia a la flexión Bending resistance	≥ 30 N/mm2		ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	según modelo varies with model		ISO 10545-7
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	cumple		ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	cumple		ISO 10545-11
Resistencia a la helada Frost resistance	cumple		ISO 10545-12

8

Características técnicas

Technical characteristics

PASTA BLANCA WHITE BODY

GRUPO / GROUP		BIII Anexo L
Formato nominal / Nominal size		31,5x100 12,4"x39,4"
lado A / side A		315
lado B / side B		1000
Espesor / Thickness		10

	(%)	mm	NORMA DE REFERENCIA REFERENCE STANDARD
Longitud y anchura Length and width	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Espesor Thickness	+/- 10%	+/- 0,5mm	ISO 10545-2
Rectitud de lados Side straightness	+/- 0,3%	+/- 1,5mm	ISO 10545-2
Ortogonalidad Rectangularity	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Curvatura central respecto a la diagonal Central curvature in relation to the diagonal	+ 0,5% - 0,3%"	+ 2mm - 1,5mm	ISO 10545-2
Curvatura lateral en longitud Edge curvature in length	+ 0,5% - 0,3%"	+ 2mm - 1,5mm	ISO 10545-2
Alabeo respecto a la diagonal Warpage in relation to the diagonal	+/- 0,5%	+/- 2mm	ISO 10545-2
Absorción de agua Water absorption	Ev > 10%		ISO 10545-3
Fuerza de rotura Breaking strength	≥ 600 N		ISO 10545-4
Resistencia a la flexión Bending resistance	≥ 12 N/mm2		ISO 10545-4
Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	PND/NPD		ISO 10545-7
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	cumple		ISO 10545-9
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	cumple		ISO 10545-11
Resistencia a la helada Frost resistance	PND		ISO 10545-12

9

Propiedades químicas

Chemical specifications

		REVETIMIENTO WALL TILES	PAVIMENTO FLOOR TILES	UNDEFASA PORCELÁNICO
ISO 10545-13	Resistencia a los productos químicos / Stainproof			
	Cloruro Amónico Ammonium chloride	A	A	A
	Hipoclorito Sódico Sodium hypochlorite	A	A	A
	Ácido Clorhídrico 3% Hydrochloric acid 3%	LA	LA	LA
	Ácido Cítrico 100g/l Citric acid 100 g/l	LA	LA	LA
	Hidróxido Potásico Potassium hydroxide 30 g/l	LA	LA	LA
	Ácido Clorhídrico 18% Hydrochloric acid 18%	-	HA	HA
	Ácido Láctico 5% Lactic acid 5%	-	HA	HA
	Hidróxido Potásico 100 g/l Potassium hydroxide 100 g/l	-	HA	HA
ISO 10545-14	Resistente a las manchas Stains resistance			
		Según modelo Varies with model	Según modelo Varies with model	Según modelo Varies with model

10

Embalaje

Packing

UNDEFASAPORCELÁNICO®

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2.SQM/BOX	M2.SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
120x120 Rectified	1	40	40	1,44	57,60	30,50	1.220,00
60x120 Rectified	2	60	30	1,44	43,20	30,34	922,00
80x80 Rectified	2	84	42	1,28	53,76	26,80	1.147,60
30x120 Rectified	3	120	40	1,07	42,80	23,38	1.015,00
20x120 Rectified	4	128	32	0,95	30,40	20,08	654,56
60x60 Rectified	4	120	30	1,44	43,20	28,53	856,00
60x60	4	120	30	1,44	43,20	27,68	830,40
59x59 Rectified	4	128	32	1,39	44,48	27,69	886,00
30x60 Rectified	8	256	32	1,44	46,08	32,03	1.025,00
30x60	8	320	40	1,44	57,60	26,72	1.080,80
45x45	7	364	52	1,42	73,84	26,53	1.392,00
25x25	18	972	54	1,13	61,02	24,30	1.324,20

RELIEVE 30x60 Convex / stick	7	280	40	1,26	50,40	24,50	992,00
RELIEVE 30x60 Muretto/Wall	8	256	32	1,44	46,08	25,60	831,20

PASTA BLANCA WHITE BODY

SIZE	PIECES/BOX	PIECES/PALLET	BOX/PALLET	M2.SQM/BOX	M2.SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
31,5x100	4	192	48	1,26	60,48	22,04	1.058,00

11

Embalaje piezas especiales

Packing for special pieces

MOSAICOS

MOSAICS

SIZE		PIECES/BOX	PIECES/ PALLET	BOX/PALLET	M2.SQM/BOX	M2.SQM/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
MOSAICOS & MALLAS	mosaico 30x30	7	420	60	0,63	37,80	12,65	759,00
	mallá set 28x34,5	10	480	48	0,97	46,37	18,00	864,00
	mallá hexagon 26,5x28,3	10	480	48	0,75	35,99	15,00	720,00

RODAPIÉS

SKIRTING

SIZE		PIECES/BOX	PIECES/ PALLET	BOX/PALLET	KG/BOX	KG/PALLET
P60x120	7,3x120	12	420	35	26,4	924
P80x80	7,3x80	15	600	40	20,10	804
P20x120 P30x120	10x120	12	420	35	28,8	1.008
	10x60	18	1.008	56	21,6	1.210
P60x60	7,3x60	18	1.008	56	19,8	1.108
P59x59	7,3x59	18	1.008	56	19,8	1.108
P45x45	7,5x45	20	1.120	56	12,2	683

NÚMERO MÁXIMO DE PALLETES APILABLES

MAXIMUM NUMBER OF STACKABLE PALLETES

UNDEFASA recomienda apilar el número de pallets máximo indicado para cada tipo de formato.
UNDEFASA recommends piling the maximum number of pallets indicated for each type of format.

FORMATO/ FORMAT	ALTURA TOTAL/ TOTAL HEIGHT	FORMATO/ FORMAT	ALTURA TOTAL/ TOTAL HEIGHT	FORMATO/ FORMAT	ALTURA TOTAL/ TOTAL HEIGHT
P80x80R	4	P30x60	4	RPB31,5x100R	4
P20x120R	5	P45x45	4	RPB25x75	4
P30x120R	3	P25x25	4	R20x60	4
P60x120R	3	G45x45	4		
P59x59R	4				
P60x60	4				

PELDAÑOS

STEPS

RECTIFICADO/ RECTIFIED	PIEZAS/CAJAS PIECES/BOX			NO RECTIFICADO/ NOT RECTIFIED	PIEZAS/CAJAS PIECES/BOX		
	TÉCNICO ANGULAR	TÉCNICO	ROMO		TÉCNICO ANGULAR	TÉCNICO	ROMO
30x120	2	2	3	30x60	2	2	8
20x120	2	2	4	30x45	2	2	-
30x80	2	2	-				
29,5x59	2	2	8				
30x60	2	2	8				

undefasa
always ceramics

La empresa UNDEFASA se reserva el derecho de anular o modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas de este catálogo.

La reproducción de los colores de este catálogo es aproximada. La reproducción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.

The UNDEFASA company reserves the right to delete or modify, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The reproduction of the colours shown in this catalogue is approximate. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Ctra. Ribesalbes s/n
12110 Alcora • Castellón • Spain
+ 34 964 360 250
info@undefasa.com

undefasa.com